



Quartz 360

40 cm - 105 cm

max. 18 kg

0M-4Y



MAXI-COSI®

We carry the future



i-Size compliant

Index



3



24



37



46



54



60




63



66



<u>EN</u>	<u>77</u>
<u>FR</u>	<u>80</u>
<u>DE</u>	<u>83</u>
<u>NL</u>	<u>86</u>
<u>ES</u>	<u>89</u>
<u>IT</u>	<u>92</u>
<u>PT</u>	<u>95</u>
<u>SV</u>	<u>98</u>
<u>DA</u>	<u>101</u>
<u>FI</u>	<u>104</u>
<u>PL</u>	<u>107</u>
<u>NO</u>	<u>110</u>
<u>RU</u>	<u>113</u>
<u>TR</u>	<u>116</u>
<u>HR</u>	<u>119</u>
<u>SK</u>	<u>122</u>
<u>BG</u>	<u>125</u>
<u>UK</u>	<u>128</u>
<u>HU</u>	<u>131</u>
<u>SL</u>	<u>134</u>
<u>ET</u>	<u>137</u>
<u>CS</u>	<u>140</u>
<u>EL</u>	<u>143</u>
<u>RO</u>	<u>146</u>
<u>LT</u>	<u>149</u>
<u>AR</u>	<u>154</u>





EN

The quick start guide is intended to provide only an overview. For the maximum protection and comfort of your child, it is essential that you read through the entire manual carefully and follow all instructions.

FR

Le guide de démarrage rapide est destiné à fournir uniquement un aperçu. Pour une protection maximale et un confort optimal de votre enfant, il est essentiel de lire attentivement et intégralement le mode d'emploi et de respecter toutes les instructions.

DE

Die Kurzanleitung soll nur einen Überblick geben. Zum besten Schutz und optimalen Komfort deines Babys ist es wichtig, die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen und zu beachten.

NL

De snelstartgids is bedoeld om alleen een overzicht te geven. Voor een maximale bescherming en een optimaal comfort van het kind is het essentieel de volledige handleiding zorgvuldig door te lezen en op te volgen.

ES

La guía de inicio rápido está destinada a proporcionar solo una descripción general. Para ofrecer la máxima protección y un óptimo confort para su bebé, es muy importante que lea atentamente todo el manual y siga las instrucciones de uso.

IT

Congratulazioni per il tuo acquisto. La guida di avvio rapido ha lo scopo di fornire solo una panoramica.

Per la massima protezione e per un comfort ottimale del tuo bambino è molto importante leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni.

PT

O guia de inicio rápido destina-se a fornecer apenas uma visão geral. Para máxima proteção e conforto para o seu bebé, é importante que leia atentamente e siga todas as instruções de utilização.

SV

Snabbstartguiden är avsedd att endast ge en översikt. För att din baby ska få ett maximalt skydd och en optimal komfort är det viktigt att läsa hela bruksanvisningen noga och följa anvisningarna.

DA

Hurtigstartguiden er beregnet til kun at give et overblik. For at dit barn har det så behageligt som muligt og beskyttes mest muligt, er det vigtigt at du læser hele håndbogen igennem og følger alle instruktioner.

FI

Pika-aloitusoppaan on tarkoitus antaa vain yleiskatsaus. Maksimaalisen suojan ja mukavuuden saamiseksi lapselleesi on tärkeää, että luet koko käyttöoppaan huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita.

PL

Skrócony przewodnik ma jedynie charakter poglądowy. Aby zapewnić dziecku najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz komfortu, należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i ściśle jej przestrzegać.

NO

Hurtigstartguiden er ment å gi bare en oversikt. For å oppnå maksimal sikkerhet og komfort for barnet ditt, er det svært viktig at du leser hele brukerveiledningen nøyde og følger alle instruksjonene.

RU

Краткое руководство пользователя предназначено только для ознакомления. Для максимальной защиты и комфорта вашего ребенка важно прочитать всю инструкцию и следовать всем рекомендациям.



TR

Hızlı başlangıç kılavuzunun yalnızca bir genel bakış sunması amaçlanmıştır. Çocuğunuza maksimum koruma ve ideal konforu sağlamak için, tüm kılavuzu dikkatlice okumanız ve tüm talimatlara uymanız şarttır.

HR

Čestitamo vam na kupnji. Da biste djetetu zajamčili maksimalnu zaštitu i udobnost, morate pažljivo pročitati cijeli priručnik i slijediti sve upute.

SK

Blahoželáme k nákupu. Aby vaše dieťa malo maximálnu ochranu a pohodlie, je potrebné prečítať si pozorne celú príručku a dodržiavať všetky pokyny.

BG

Поздравления за Вашата покупка. За максимална защита и комфорт на Вашето дете, непременно прочетете внимателно цялото ръководство и следвайте всички инструкции.

UK

Вітаємо Вас з покупкою. Для максимального захисту і комфорту вашої дитини важливо, щоб ви прочитали всю інструкцію і слідували всім рекомендаціям.

HU

Gratulálunk választásához. Gyermekének maximális védelme és optimális kényelme érdekében rendkívüli fontos, hogy figyelmesen előlvassa a kézikönyv egészét, és kövesse a benne szereplő utasításokat.

SL

Čestitke za vaš nakup. Da bi vašemu otroku omogočili največjo možno zaščito in optimalno udobje, je bistvenega pomena, da pozorno preberete celoten priročnik in upoštevate vsa navodila.

ET

Önnittemle teid ostu puuh! Lapse maksimaalse kaitse ja mugavuse tagamiseks tutvuge hoolikalt kogu kasutusjuhendiga ja järgige kõiki juhiseid.

CS

Gratulujeme k zakoupení vašeho výrobku. V zájmu zajištění maximální ochrany a optimálního pohodlí vašeho dítěte je důležité, abyste si celou příručku podrobně pročetli a dodrželi všechny uvedené pokyny.

EL

Συγχαρητήρια για την αγορά σας. Για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας και των υψηλών επιπέδων άνεσης του μωρού σας, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και να τηρείτε όλες τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό.

RO

Felicitaři pentru achiziționarea produsului. Este foarte important să citiți cu atenție întregul manual și să respectați instrucțiunile, pentru a asigura copilului dumneavoastră maximul de protecție și de confort.

LT

Sveikiname įsigijus pirkinį. Norėdami užtikrinti maksimalią apsaugą ir patogumą savo vaikui, jidemai perskaitykite visą instrukciją ir vadovaukitės pateiktais nurodymais.

AR

نوهنا على شرائك هذا المنتج
لتؤمن أقصى حماية وراحة لطفلك، من الأساسي أن تقوم بقراءة الدليل بأكمله بانتباه وباتباع كافة التعليمات.

Quick start guide




1.



2.



Push!



3.




360°

Click!



4.



Push!

x2

Click!

5.



Push!

Click!

Click!



6.



7.



8.



40-105 cm



180°



>15M & 76-105 cm

360°





EN

Quartz 360 is a baby/toddler car seat that complies with the European regulation R129 i-Size. i-Size aims at increasing children safety in car by promoting UNIVERSAL ISOFIX installation, by supporting rearward-facing travel up to minimum 15 months, by improving protection for head and neck. To learn more on i-Size, please connect on the website www.maxi-cosi.com.

Category of your car seat: R129 i-Size (40-105cm, from birth up to approx. 4 years)

Position of your car seat: rearward and forward facing

FR

Le Quartz 360 est un siège auto pour bébé/bambin conforme à la réglementation européenne i-Size R129. i-Size vise à améliorer la sécurité des enfants en voiture en imposant le système d'installation ISOFIX UNIVERSEL, en rendant la position dos à la route obligatoire jusqu'à 15 mois minimum et en améliorant la protection de la tête et du cou de l'enfant. Pour en savoir plus sur i-Size, rendez-vous sur le site www.maxi-cosi.com.

Catégorie du siège auto : i-Size R129 (40-105 cm, de la naissance à environ 4 ans)

Position du siège auto : dos et face à la route

DE

Der Quartz 360 ist ein Fahrzeugsitz für Babys und Kleinkinder und entspricht der europäischen Verordnung R129 i-Size. Ziel von i-Size ist es, die Sicherheit von Kindern in Fahrzeugen zu erhöhen, indem der Einbau von UNIVERSAL ISOFIX-Befestigungen gefördert, der Einbau entgegen der Fahrtrichtung bis zum Alter von mindestens 15 Monaten unterstützt und der Schutz von Kopf und Nacken verbessert wird. Weitere Informationen zu i-Size finden Sie auf der Website www.maxi-cosi.com.

Kategorie Ihres Kindersitzes: R129 i-Size (40 - 105 cm, von der Geburt bis ca. 4 Jahre)

Position Ihres Kindersitzes: rückwärts und vorwärts gerichtet

NL

Quartz 360 is een baby-/peuterautostoeltje dat voldoet aan de Europese verordening R129 i-Size. i-Size heeft tot doel de kinderveiligheid in de auto te vergroten door het installeren van UNIVERSAL ISOFIX, door achterwaarts reizen tot minimaal 15 maanden te faciliteren door betere bescherming te bieden van het hoofd en de nek. Ga naar de website www.maxi-cosi.com om meer te weten te komen over i-Size.

Categorie van uw autostoel: R129 i-Size (40-105 cm, vanaf de geboorte tot ca. 4 jaar)

Positie van uw autostoel: achterwaarts en voorwaarts gericht



ES

Quartz 360 es una silla de auto para bebés/niños que cumple con la normativa europea R129 i-Size. i-Size tiene como objetivo aumentar la seguridad de los niños en el coche y promueve la instalación de UNIVERSAL ISOFIX, para que los niños viajen en sentido contrario a la marcha hasta un mínimo de 15 meses, lo que permite aumentar la protección de la cabeza y el cuello. Para más información acerca de i-Size, visite el sitio web www.maxi-cosi.com.

Categoría de la silla de coche: R129 i-Size (40-105 cm, desde el nacimiento hasta los 4 años aproximadamente)

Posición de la silla de coche: sentido contrario a la marcha y en el sentido de la marcha

IT

Quartz 360 è un seggiolino auto per bambini/neonati che soddisfa la normativa europea R129 i-Size. i-Size mira ad aumentare la sicurezza in auto per i bambini promuovendo l'utilizzo di ISOFIX UNIVERSAL tramite l'installazione in senso contrario a quello di marcia fino ad un minimo di 15 mesi di età, migliorando la protezione per testa e collo. Per maggiori informazioni su i-Size, consultare il sito Web www.maxi-cosi.com.

Categoria del seggiolino auto: R129 i-Size (40-105 cm, dalla nascita fino a 4 anni circa)

Posizione del seggiolino auto: in senso contrario a quello di marcia e in avanti

PT

A Quartz 360 é uma cadeira auto de bebé/criança que cumpre o regulamento europeu (R129) i-Size. O i-Size visa aumentar a segurança das crianças nos automóveis, promovendo a instalação do ISOFIX UNIVERSAL, encorajando a posição do bebé virado para trás até, no mínimo, aos 15 meses, melhorando a proteção para a cabeça e o pescoço. Para saber mais sobre a norma i-Size, visite o endereço web www.maxi-cosi.com.

Categoria da sua cadeira auto: R129 i-Size (40 a 105 cm, do nascimento até aprox. aos 4 anos)

Posição da cadeira-auto: voltada para trás e voltada para a frente

SV

Quartz 360 är en bilbarnstol/bilstol för små barn, som motsvarar de nya europeiska reglerna R129 i-Size. Med i-Size avses att förbättra säkerheten för barn i bilar, genom att föreskriva installation av UNIVERSAL ISOFIX. Detta stödjer bakåtsittande åkning upp till minimum 15 månader, vilket förbättrar skydd av huvud och nacke. Besök webbplatsen www.maxi-cosi.com för att läsa mer om i-Size.

Bilstolens kategori: R129 i-Size (40-105 cm, från födseln upp till ca. 4 år)

Bilbarnstolens position i din bil: bakåt- och framåtvänd



DA

Quartz 360 er en autostol for babyer/småbørn, der overholder det europæiske regelsæt R129 i-Size. Formålet med i-Size er at øge børns sikkerhed i bilen ved at fremme montage med universel Isofix, samt at støtte at børn op til mindst 15 måneder sidder i bagudvendt stilling ved at forbedre beskyttelsen af hovedet og nakken. Du kan læse mere om i-Size på webstedet www.maxi-cosi.com.

Dit børnesædes kategori: R129 i-Size (40-105 cm, fra fødsel til ca. 4 år)

Dit børnesædes position: vendt bagud og fremad

FI

Quartz 360 on vastasyntyneiden/pikkulasten turvaistuin, joka noudattaa eurooppalaista asetusta R129 i-Size. i-Size tähää lasten turvallisuuden lisäämiseen autossa kannustamalla UNIVERSAL ISOFIX -järjestelmän käyttöön, tukemalla lapsen sijoittamista autossa selkä menosuuntaan vähintään 15 kuukauden ikään saakka ja parantamalla lapsen pään ja niskan suojausta. Saat lisätietoja i-Sizesta verkkosivulta www.maxi-cosi.com.

Turvaistuimen kategoria: R129 i-Size (40-105 cm, syntymästä noin 4 vuoden ikään)

Turvaistuimen asento: selkä menosuuntaan ja kasvot menosuuntaan

PL

Quartz 360 to fotelik samochodowy dla niemowląt / małych dzieci zgodny z europejską normą i-Size R129. Fotelik ten zwiększa bezpieczeństwo dzieci w samochodzie dzięki zastosowaniu uniwersalnego systemu montażu ISOFIX, umożliwiając przewożenie dzieci do 15. miesiąca życia tylem do kierunku jazdy oraz oferując lepszą ochronę głowy i szyi.Więcej na temat i-Size można dowiedzieć się na stronie www.maxi-cosi.com.

Kategoria fotelika samochodowego: R129 i-Size (40-105 cm, od urodzenia do ok. 4 roku życia)

Pozycja fotelika: tylem i przodem do kierunku jazdy

NO

Quartz 360 er et baby-/småbarnssete som er i overensstemmelse med den europeiske standarden R129 i-Size. i-Size tar sikte på å øke barns sikkerhet i biler ved å fremme en UNIVERSELL ISOFIX-installasjon, oppfordre til bruk av bakovervendt posisjon til barnet er minst 15 måneder og dermed forbedre beskyttelse av hode og nakke. For å vite mer om i-Size, se nettstedet www.maxi-cosi.com.

Barnesets kategori: R129 i-Size (40-105 cm, fra fødsel til ca. 4 år)

Barnesets posisjon: bakover- og forovervendt



RU

Quartz 360 представляет собой детское автокресло/автокресло для детей, начинающих ходить, соответствующее новым европейским нормам стандарта безопасности i-Size R129. Стандарты безопасности i-Size направлены на повышение уровня безопасности детей в автомобиле путем внедрения систем крепления UNIVERSAL ISOFIX, введения общего правила перевозки детей в положении лицом назад до возраста как минимум 15 месяцев, а также путем внедрения улучшенной защиты головы и шеи. Чтобы узнать больше о нормах i-Size, посетите наш сайт www.maxi-cosi.com.

Категория вашего автокресла: R129 i-Size (40–105 см, с рождения до возраста прибл. 4 лет)

Положение вашего автокресла: назад и вперед лицом

TR

Quartz 360, R129 i-Size olarak adlandırılan Avrupa yönetmeliğine uygun bir bebek/küçük çocuk oto güvenlik koltuğuudur. i-Size yönetmeliği ile UNIVERSAL ISOFIX bağlantıları teşvik edilerek, en az 15 aylığa kadar sürüs yönünün tersine seyahat desteklenerek, kafa ve boyun koruması iyileştirilerek çocuğun araç içindeki güvenliğinin artırılması amaçlanır. i-Size hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen www.maxi-cosi.com web sitesini ziyaret edin.

Oto güvenlik koltuğunuzun kategorisi: R129 i-Size (40-105 cm, doğumdan itibaren yaklaşık 4 yaşına kadar)

Oto güvenlik koltuğunuzun konumu: Sürüs yönünün tersine dönük ve sürüs yönüne dönük

HR

Quartz 360 je autosjedalica za bebe/djecu koja je u skladu s europskom uredbom i-Size R129. Svrha i-Sizea je povećanje sigurnosti djece u automobilu promicanjem postavljanja UNIVERSAL ISOFIX-a i putovanja u smjeru suprotnom od smjera vožnje do dobi od najmanje 15 mjeseci te poboljšanja zaštite za glavu i vrat. Kako biste saznali više o i-Size, posjetite internetsku stranicu www.maxi-cosi.com.

Kategorija autosjedalice: R129 i-Size (40 – 105 cm, od rođenja do približno 4. godine)

Položaj autosjedalice: položaj suprotan od smjera vožnje i položaj u smjeru vožnje

SK

Quartz 360 je autosedačka pre deti/batoľatá, ktorá je v súlade s európskym nariadením R129 i-Size. Účelom i-Size je zvýšiť bezpečnosť dieťaťa v aute presadzovaním inštalácie systému UNIVERSAL ISOFIX, podporou umiestňovania sedačky proti smeru jazdy minimálne do 15 mesiacov veku dieťaťa a zlepšením ochrany hlavy a krku. Podrobnejšie informácie o i-Size nájdete na webovej stránke www.maxi-cosi.com.



Kategória vašej detskej sedačky do auta: R129 i-Size (40 - 105 cm, od narodenia do približne 4 rokov veku)

Poloha vašej sedačky: proti smeru jazdy a v smere jazdy

BG

Quartz 360 представлява седалка за автомобил за бебета/малки деца, която отговаря на европейския регламент R129 i-Size. Целта на i-Size е да се подобри безопасността на децата в автомобила с поставянето на UNIVERSAL ISOFIX, като насърчава пътуването в обратната назад позиция за деца на възраст до 15 месеца, което предоставя по-добра защита от главата и вратата. За повече информация относно i-Size посетете уебсайта ни www.maxi-cosi.com.

Категория на Вашето столче за кола: R129 i-Size

(40 - 105 см за новородени до приблизително 4-годишни деца)

Позиция на Вашето столче за кола: назад и напред

UK

Quartz 360 є дитячим автокріслом/автокріслом для дітей, що починають ходити, що відповідає новим європейським нормам стандарту безпеки i-Size R129. Стандарти безпеки i-Size спрямовані на підвищення рівня безпеки дітей в автомобілі шляхом впровадження систем кріплення UNIVERSAL ISOFIX, введення загального правила перевезення в положенні обличчям назад дітей віком до 15 місяців, а також шляхом впровадження поліпшеного захисту голови і ший. Щоб дізнатися більше про норми i-Size, відвідайте наш сайт www.maxi-cosi.com.

Категорія вашого автокрісла: R129 i-Size (эріст 40-105 см, від народження до досягнення віку прибл. 4 років)

Положення вашого автокрісла: назад і вперед обличчям

HU

A Quartz 360 olyan kisbabáknak/kisgyermeknek készült autósülés, amely megfelel az új európai R129 i-Size szabályozásnak. Az i-Size célja a gyermekék biztonságának fokozása a gépkocsiban az UNIVERZÁLIS ISOFIX telepítés elterjesztése révén, lehetővé téve a menetiránytal ellentétes utazást legalább 15 hónapos korig, a fej és a nyak védelmének fokozásával. Ha többet szeretne tudni az i-Size szabályozásról, keresse fel a www.maxi-cosi.com webhelyet.

Autós gyermekülés kategóriája: R129 i-Size (40-105 cm, a születéstől egészen nagyjából 4 éves korig)

Az autós gyermekülés pozíciója: menetiránytal ellentétes és menetiránytal megegyező



SL

Quartz 360 je avtosedež za dojenčke/malčke, ki je skladen z evropsko uredbo R129 i-Size. Namen uredbe i-Size je povečati varnost otrok v vozilih s spodbujanjem UNIVERZALNE namestitve ISOFIX. To vključuje uporabo otroških avtosedežev, obrnjenih v nasprotni smeri vožnje, ki imajo izboljšano zaščito za otrokovo glavo in vrat ter so namenjeni za otroke do najmanj 15. meseca starosti. Več informacij o standardu i-Size poiščite na spletni strani www.maxi-cosi.com.

Kategorija avtosedeža: R129 i-Size (40-105 cm, od rojstva do pribl. 4 let)

Postavitev avtosedeža: obrnjen nazaj in naprej

ET

Quartz 360 on turvahälli/turvatooli alus, mis vastab Euroopa standardile R129 i-Size. i-Size'i eesmärk on suurendada laste turvalisust autosse UNIVERSAL ISOFIXi paigaldamisega, mis tänu pea ja kaela täiustatud kaitsele tagab ohutuse seljaga sõidu suunas reisimisel vähemalt 15. elukuuni. i-Size'i kohta lisateabe saamiseks minge veebilehele www.maxi-cosi.com.

Turvatooli kategooria: R129 i-Size (40-105 cm, alates sünnist kuni 4. eluaastani)

Turvatooli asend autos: selja ja näoga sõidusuunas

CS

Quartz 360 je dětská autosedačka určená pro kojence a batolata, která vyhovuje novému evropskému nařízení R129 i-Size. Cílem nařízení i-Size je zvýšit bezpečnost dětí ve vozidle podporou systému UNIVERZALNÍ INSTALACE ISOFIX, podporou převozu dětí do nejméně 15 měsíců věku v poloze proti směru jízdy a zlepšením ochrany hlavy a krku. Více podrobností o i-Size se dozvítíte na webových stránkách www.maxi-cosi.com.

Kategorie vaší dětské autosedačky: R129 i-Size (40-105 cm, od narození do cca 4 let věku)

Umístění autosedačky: proti směru jízdy a po směru jízdy

EL

Το Quartz 360 είναι ένα βρεφικό/παιδικό καθισματάκι αυτοκινήτου που πληρού τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού R129 i-Size. Ο κανονισμός i-Size αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας των παιδιών στο αυτοκίνητο πρωθώντας την εγκατάσταση του πρότυπου UNIVERSAL ISOFIX, το οποίο υποστηρίζει τη μετακίνηση με το πρόσωπο να κοιτάζει προς τα πίσω για παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 15 μηνών και βελτιώνει την προστασία για το κεφάλι και τον αυχένα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό i-Size, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.maxi-cosi.com.

Κατηγορία του καθίσματος αυτοκινήτου σας: R129 i-Size (40-105 cm, από τη γέννηση έως την ηλικία περίπου των 4 ετών)



Θέση του καθίσματος αυτοκινήτου σας: προσανατολισμός προς τα πίσω και προς τα εμπρός

RO

Quartz 360 este un scaun auto pentru bebeluși/copii mici, care corespunde normei europene R129 i-Size. Obiectivul i-Size este creșterea siguranței copiilor în mașină prin promovarea montării UNIVERSAL ISOFIX, prin susținerea deplasării în poziție opusă sensului de mers până la minimum 15 luni, prin îmbunătățirea protecției pentru cap și gât. Pentru a afla mai multe despre i-Size, consultați pagina web www.maxi-cosi.com.

Categorie scaunului dvs. auto: R129 i-Size (40-105 cm, de la nou-născuți până la aprox. 4 ani)

Poziția scaunului dvs. auto: orientat spre spate și spre înainte

LT

„Quartz 360“ - tai kūdikių arba mažylių automobilinė kėdutė, atitinkanti Europos reikalavimus R129 „i-Size“, „i-Size“ reikalavimų tikslas - padidinti vaikų saugumą automobiliuje, skatinant jame sumontuoti UNIVERSALŲ „ISOFIX“ tvirtinimo mechanizmą, sudarantį galimybę keliauti apgręžtoje padėtyje kūdikiui iki 15 mėnesių ir pagerinant galvos bei kaklo apsaugą. Norėdami daugiau sužinoti apie „i-Size“, aplankykite interneto svetainę www.maxi-cosi.com.

Jūsų automobilinės sėdynės kategorija: R129 i-Size (40-105 cm, nuo gimimo iki maždaug 4 metų)

Jūsų automobilinės sėdynės padėtis: atskukta atgal ir į priekį

AR

عقار عن مقعد سيارة للطفل للرضيع متوافق مع اللائحة الأوروبية R129 i-Size. وتهدف اللائحة i-Size إلى زيادة مستوى أمان الأطفال في السيارات عن طريق التشجيع على تركيب نظام التثبيت العالمي UNIVERSAL ISOFIX من خلال دعم وضعية المواجهة للخلف حتى يبلغ عمر الطفل 15 شهراً كحد أدنى ل أثناء التنقل، وتعزيز حماية الرأس والعنق. وللتعرف على مزيد من المعلومات عن لائحة i-Size، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.maxi-cosi.com.

فئة مقعد السيارة لديك: فئة مقعد السيارة لديك: R129 i-Size. (من 40 إلى 105 سم، من الولادة إلى ما يقرب من 4 سنوات)

موضع مقعد السيارة: وضعية المواجهة للخلف ووضعية المواجهة للأمام



EN

This child restraint is classified for "i-Size" use and is suitable for fixing into the seat position of the following cars:

IMPORTANT:

For a complete list of cars, please visit www.maxi-cosi.com/car-fitting-list



Volkswagen Golf 7

FR

Ce dispositif de retenue pour enfants appartient à la catégorie « i-Size » et peut être installé aux places assises des véhicules suivants :

IMPORTANT:

Pour obtenir une liste complète des véhicules, rendez-vous sur www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

DE

Dieses Kinderrückhaltesystem ist für die „i-Size“-Verwendung klassifiziert und zur Befestigung in der Sitzposition folgender Fahrzeuge geeignet:

WICHTIG:

Eine komplette Liste der Fahrzeuge findest du unter www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

NL

Dit kinderautostoeltje is geclasseerd voor “i-Size”-gebruik en is geschikt om vastgemaakt te worden op de zitplaatsen van de volgende auto’s:

BELANGRIJK:

Ga voor een volledige lijst auto's naar www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

ES

Este sistema de retención infantil está clasificado para uso “i-Size” y es adecuado para su fijación en la posición del asiento de los siguientes vehículos:

IMPORTANTE:

Puede consultar el listado completo de automóviles en www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

IT

Questo dispositivo di ritenuta per bambini è classificato per uso “i-Size” ed è adatto per il fissaggio sul sedile delle seguenti vetture:

IMPORTANTE:

Per l'elenco completo della auto, consultare il sito www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

PT

Este sistema de retenção para crianças é classificado para utilização “i-Size” e é adequado para ser instalado no banco dos automóveis que se seguem:

IMPORTANTE:

Para obter uma lista completa de automóveis, visite www.maxi-cosi.com/car-fitting-list



SV

Denne bilbarnstol är klassificerad för användning enligt i-Size och lämpar sig för fästsättning i sätet på följande bilar:

VIKTIGT:

En fullständig lista över bilar finns på www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

DA

Denne fastholdelsesasordninger for børn er klassificeret til brug i "i-Size", og er velegnet til fastgørelse i sædepositionen på følgende biler:

VIKTIGT:

En komplet liste over biler findes på www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

FI

Tällä lapsen turvaitseimella on käyttöluokitus "i-Size" ja se sopii kiinnitettäväksi seuraavien autojen istuinpaikoille:

TÄRKEÄÄ:

Täydellinen luettelo autoista on nähtävissä osoitteessa www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

PL

Ten fotelik dla dzieci jest sklasyfikowany jako „i-Size” i można go zamontować na siedzeniu w następujących samochodach:

WAŻNE:

Pełną listę samochodów można znaleźć pod adresem www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

NO

Denne barnesikringen er klassifisert for bruk i "i-Size" og er egnet for festing i setestillingen til følgende biler:

VIKTIG:

For en fullstendig og oppdatert oversikt over biler, vennligst se www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

RU

Эта система фиксации ребенка классифицируется как «i-Size» и подходит для установки на сиденьях следующих автомобилей:

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Полный список автомобилей приведен на веб-сайте www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

TR

Bu çocuk emniyet sistemi "i-Size" kullanımı için sınırlanmıştır ve aşağıdaki araçların koltuk konumlarına sabitlenmeye uygundur:

ÖNEMLİ:

Eksiksiz araç listesi için lütfen www.maxi-cosi.com/car-fitting-list adresini ziyaret edin



Volkswagen Golf 7



HR

Ovaj sustav vezivanja pojaseva klasificiran je za „i-Size“ upotrebu te je prikidan za postavljanje na sjedala sljedećih automobila:

VAŽNO:

Za kompletan popis automobila posjetite www.maxi-cosi.com/car-fitting-list.

SK

Tento detský zadrižiavací systém je klasifikovaný pre použitie so systémom „i-Size“ a je vhodný na zabezpečenie polohy sedačky v nasledujúcich vozidlach:

DÔLEŽITE:

Úplný zoznam automobilov nájdete na adrese www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

BG

Тази система за обезопасяване на деца е класифицирана за употреба „i-Size“ и е подходяща за закрепване към местата за сядане на следните автомобили:

ВАЖНО:

За пълен списък на автомобилите посетете www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

UK

Ця система утримання дитини класифікується як така, що призначена для використання стандарту «i-Size» та підходить для фіксації на місцях сидінь наступних автомобілів:

ВАЖЛИВО:

Повний список автомобілів доступний на вебсайті www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

HU

A jelen gyermekbiztonsági eszköz „i-Size“ besorolással rendelkezik, és a következő járművekbe szerelhető be:

FONTOS:

A járművek teljes listájáért látogasson el a www.maxi-cosi.com/car-fitting-list webhelyre.

SL

Ta zadrževalni sistem za otroke je razvrščen za uporabo »i-Size« in je primeren za pritrdirtev na položaju sedeža v naslednjih avtomobilih:

POMEMBNO:

Za celovit in posodobljeni seznam avtomobilov obiščite spletno stran www.maxi-cosi.com/car-fitting-list.

ET

See lapse turvasüsteem on klassifitseeritud i-Size'ina kasutamiseks ja sobib kinnitamiseks järgmiste autode istmetele:

TÄHTIS!

Autode täieliku ja ajakohastatud nimekirja saamiseks vajutage linki www.maxi-cosi.com/car-fitting-list



Volkswagen Golf 7



CS

Tento dětský zádržný systém je určen pro použití se systémem „i-Size“ a je vhodný k připevnění na sedadla následujících vozidel:

DŮLEŽITÉ:

Úplný seznam vozidel naleznete na webu
www.maxi-cosi.com/car-fitting-list



Volkswagen Golf 7

EL

Autó to σύστημα πρόσδεσης παιδιών έχει κατηγοριοποιηθεί για χρήση "i-Size" και προσαρμόζεται στη θέση του καθίσματος των παρακάτω αυτοκινήτων:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Για μια πλήρη λίστα των αυτοκινήτων, επισκεφτείτε τη σελίδα www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

RO

Sistemul de reținere pentru copii este clasificat pentru uz „i-Size“, fiind potrivit pentru a-l fixa pe scaun în următoarele autovehicule:

IMPORTANT:

Pentru lista completă a autovehiculelor, vizitați www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

LT

Ši vaiko apsaugos sistema klasifikacijos kaip „i-Size“ ir ją galima tvirtinti ant šių automobilių sėdynių:

SVARBU:

Norédami rasti išsamų automobilių sąrašą, apsilankykite www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

AR
 إن نظام مانع حركة الطفل هذا مصنف لاستخدام "i-Size" كما يصلاح للثبتت في موضع المقعد الموجود في السيارات الآتية:
هام:

للحصول على قائمة كاملة بالسيارات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني
www.maxi-cosi.com/car-fitting-list



EN

Before using the "i-Size" car seat, you must IMPERATIVELY read the instruction manual of the vehicle, before installing your child car seat. This manual will indicate the places compatible with the class size of the car seat, i-Size Universal ISOFIX approved.

FR

Lisez IMPÉRATIVEMENT le manuel d'utilisation du véhicule avant d'installer et d'utiliser votre siège auto « i-Size » pour enfant. Il vous indiquera les places compatibles avec la catégorie du siège auto, homologué i-Size Universel ISOFIX.

DE

Bitte lesen Sie UNBEDINGT Ihr Fahrzeughandbuch zur Installation des „i-Size“-Kinderautositzes, bevor Sie Ihren Kindersitz installieren. In diesem Handbuch finden Sie Angaben dazu, welche Plätze für die Größenklasse des Kinderautositzes geeignet sind, die für i-Size Universal ISOFIX zugelassen sind.

NL

Voordat je het i-Size-autostoeltje in gebruik neemt, ben je VERPLICHT om de gebruiksaanwijzing van je voertuig te lezen. Deze gebruiksaanwijzing geeft aan welke plaatsen compatibel zijn met de klasse van je autostoeltje en de i-Size Universal ISOFIX-goedkeuring dragen.

ES

Para utilizar la silla de auto “i-Size” es IMPRESCINDIBLE que lea el manual de instrucciones del vehículo antes de instalar a su hijo en la silla. Este manual indicará las plazas compatibles con el tamaño de la clase de silla de auto, con la homologación universal ISOFIX i-Size.

IT

Per l'utilizzo e prima dell'installazione del seggiolino auto "i-Size" è TASSATIVO consultare il manuale di istruzioni del veicolo. Nel manuale saranno indicati i sedili compatibili con la classe di dimensioni del seggiolino auto, omologato i-Size Universal ISOFIX.

PT

Antes de utilizar a cadeira auto “i-Size” deve ler, OBRIGATORIAMENTE, o manual de utilização do veículo, antes de instalar a cadeira auto para a criança. O manual indica os lugares compatíveis com a classe de tamanho da cadeira com homologação i-Size Universal ISOFIX.



SV

Läs ALLTID anvisningarna i bilens instruktionsbok, innan du använder bilbarnstolen "i-Size" och innan du monterar bilbarnstolen. Där står det, vilka platser som passar för bilbarnstolens godkända klasstorlek, i-Size Universal ISOFIX.

DA

Inden du monterer og bruger din "i-Size" autostol, SKAL du læse køretøjets instruktionsbog. I instruktionsbogen er de steder vist, der egner sig til det børnesædes størrelsesklasse, som er i-Size universel ISOFIX-godkendt.

FI

Ennen "i-Size"-turvaistuimen käyttöä sinun on EHDOTTOMASTI luettava ajoneuvon käyttöopas, ennen kuin asennat lasten turvaistuimen. Tämä käyttöopas näyttää paikat, jotka ovat yhteensopivia turvaistuimen luokkakoon kanssa ja i-Size Universal ISOFIX -hyväksyttyjä.

PL

Przed użyciem i zamontowaniem fotelika samochodowego „i-Size” nalezy KONIECZNIE przeczytać instrukcję pojazdu. Instrukcja wskaże miejsca montażu odpowiednie dla klasy fotelika, zgodnie z wymaganiami regulacji i-Size dla uniwersalnego fotelika ISOFIX.

NO

Før du installerer og tar i bruk «i-Size»-barnesetet, MÅ du ha lest kjøretøyets brukerhåndbok. Denne håndboken vil indikere sitteplassene som er kompatibel med barnesetets klassesørrelse, i-Size Universell ISOFIX-godkjent.

RU

Перед установкой и использованием детского автокресла «i-Size» ОБЯЗАТЕЛЬНО прочитайте инструкцию по эксплуатации транспортного средства. В этом руководстве будут указаны места, в которых можно устанавливать детские автомобильные кресла данного размерного класса, одобренные производителями систем i-Size Universal ISOFIX.

TR

"i-Size" oto güvenlik koltuğunu kullanmadan ve çocuk oto güvenlik koltuğunu aracınıza monte etmeden önce aracın kullanma kılavuzunu okumanız ZORUNLUDUR. Bu kılavuzda, i-Size Universal ISOFIX onaylı olarak, oto güvenlik koltuğu sınıfı boyutuna uygun yerler gösterilmiştir.



HR

Prije nego što postavite i upotrijebite autosjedalicu „i-Size“, morate OBAVEZNO pročitati upute za uporabu vozila. Ovaj priručnik će prikazati mesta kompatibilna s kategorijom razreda autosjedalice koja su odobrena za univerzalni sustav ISOFIX i-Size.

SK

Pred použitím autosedačky „i-Size“ si ešte pred jej inštaláciou musíte NEVYHNUTNE prečítať užívateľský manuál vozidla. Tento manuál uvádzá miesta kompatibilné s triedou veľkosti autosedačky schválené pre i-Size Universal ISOFIX.

BG

Преди да поставите седалката за автомобил „i-Size“, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да сте прочели ръководството с инструкции на автомобила. На ръководството ще са посочени местата, които са съвместими с размера на седалката с универсална основа ISOFIX, одобрена по i-Size.

UK

Перед використанням і до встановлення дитячого автокрісла i-Size ОБОВ'ЯЗКОВО ознайомтесь з інструкцією з експлуатації транспортного засобу. У цій інструкції будуть вказані місця, в яких можна встановлювати автокрісла цього розмірного класу, схвалені стандартом i-Size Universal ISOFIX.

HU

Az „i-Size“ autós ülés használata előtt OKVETLENÜL olvassa el a jármű használati útmutatóját, mielőtt beszereli az autós gyermekülést. Ez a kézikönyv bemutatja az i-Size Universal ISOFIX jóváhagyással rendelkező, az autós gyermekülés méretosztályával kompatibilis helyeket.

SL

Pred uporabo in namestitvijo avtosedeža »i-Size« je treba OBVEZNO prebrati navodila za uporabo vozila. V navodilih so namreč označena mesta, ki so primerna za določen velikostni razred avtosedeža in odobrena za univerzalno namestitev i-Size ISOFIX.

ET

Enne i-Size'i turvatooli kasutamist peate enne lapse asetamist turvatooli ILMTINGIMATA lugema sõiduki kasutusjuhendit. Kasutusjuhendis on toodud turvatooli i-Size'i klassi Universal ISOFIXi suurusele vastavad heaksikiidetud kohad.



CS

Před použitím autosedačky typu „i-Size“ si musíte POVINNĚ přečíst návod k použití vozidla, a to ještě před tím, než dětskou autosedačku připevníte do vozidla. V návodu k použití vozidla jsou vyznačena místa kompatibilní s třídou velikosti autosedačky se schválením univerzálního systému ISOFIX.

EL

Πριν από τη χρήση του καθίσματος αυτοκινήτου "i-Size", ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να διαβάσετε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του οχήματος πριν από την εγκατάσταση του παιδικού καθίσματος. Το εν λόγω εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης καθορίζει τις συμβατές θέσεις με την κατηγορία του παιδικού καθίσματος, εγκεκριμένο για Καθολικό σύστημα πρόσδεσης i-Size Universal ISOFIX.

RO

Înainte de utilizarea scaunului auto „i-Size”, este OBLIGATORIU să citiți manualul de instrucțiuni al vehiculului, înainte de instalarea scaunului auto pentru copii. Acest manual vă indică locurile compatibile cu clasa de mărime a scaunului auto, omologat i-Size Universal ISOFIX.


LT

Prieš naudodami „i-Size“ automobilinę kėdutę, PRIVALOTE perskaityti transporto priemonės naudojimo instrukciją prieš tvirtindami vaiko automobilinę kėdutę. Šiame vadove nurodomos vietos, suderinamos su automobilinės sėdynės klasės dydžiu, patvirtintos „i-Size Universal ISOFIX“.

AR
 قبل استخدام مقعد السيارة المتوافق مع "i-Size"، يجب عليك الاهتمام الشديد بقراءة دليل الإرشادات الخاص بالمركبة، وذلك قبل تركيب مقعد الطفل في السيارة. يبين لك هذا الدليل الأماكن المتفقة مع الحجم المحدد ضمن فئة مقعد السيارة المعتمدة .i-Size،Universal ISOFIX، المتفافق مع القانون.





EN	Car installation	HR	Postavljanje u automobil
FR	Installation dans le véhicule	SK	Montáž do vozidla
DE	Einbau im Fahrzeug	BG	Инсталиране в кола
NL	Installatie in de auto	UK	Встановлення в автомобілі
ES	Instalación en el coche	HU	Autóba történő beszerelés
IT	Installazione auto	SL	Namestitev v avtomobil
PT	Instalação no automóvel	ET	Autosse paigaldamine
SV	Installation i bilen	CS	Instalace do vozu
DA	Montering i bilen	EL	Εγκατάσταση στο αυτοκίνητο
FI	Asennus autoon	RO	Instalare în mașină
PL	Instalacja w samochodzie	LT	Montavimas automobiliyje
NO	Installasjon i bil	AR	التركيب في السيارة
RU	Установка в автомобиль		
TR	Araca montaj		





1.





2.





3.

A.



B.





C.





D.





4.





5.






6.





7.






8.





1.





2.





- EN Rearward facing position / Forward facing position
FR Position dos route / Position face route
DE Position gegen die Fahrtrichtung/Position in Fahrtrichtung
NL Achterwaarts gerichte stand / voorwaarts gerichte stand
ES Posición en el sentido contrario a la marcha / Posición en el sentido de la marcha
IT Posizione contraria al senso di marcia / Posizione rivolta in avanti
PT Posição voltada para trás / Posição voltada para a frente
SV Bakåtvänd position / Framåtvänd position
DA Bagudvendt position / Fremadrettet position
FI Selkä menosuuntaan asento / Kasvot menosuuntaan asento
PL Tyłem do kierunku jazdy / przodem do kierunku jazdy
NO Ansiktet vender bakover / Ansiktet vender forover
RU Положение лицом назад/положение лицом вперед
TR Sürüş yönünün tersine dönük konum / Sürüş yönüne dönük konum
HR Položaj suprotan od smjera vožnje / položaj u smjeru vožnje
SK Poloha proti smeru jazdy/Poloha v smere jazdy
BG Обърната назад позиция/обърната напред позиция
UK Положення обличчям назад/ положення обличчям вперед
HU Menetíránytal ellentétes pozíció / Menetíránytal megegyező pozíció
SL Položaj nasprotno smeri vožnje/v smeri vožnje
ET Seljaga sõidusuunas / näoga sõidusuunas
CS Pozice proti směru jízdy / Pozice po směru jízdy
EL Προσανατολισμός προς τα πίσω/Προσανατολισμός προς τα εμπρός
RO Poziția opusă sensului de mers/Poziția sensului de mers
LT Iš galų nukreipta padėtis / Iš priekyjų nukreipta padėtis
AR وضعية المواجهة للخلف / وضعية المواجهة للأمام




40-60 cm



61-105 cm



>15M & 76-105 cm



EN

The car seat must be used rearward facing up to a minimum age of 15 months to guarantee optimum safety for your child. Use the newborn inlay from birth until 60 cm. Maxi-Cosi recommends you use the seat in the rearward facing position up to 105 cm and max. 18 kg (until approx. 4 years of age). This makes it possible to improve the protection of the head and neck of the infant, which is still very fragile at this age, very significantly.

You may install the Quartz 360 in a forward-facing position when your child is older than 15 months and at least 76 up to 105 cm in length.

FR

Le siège auto doit être utilisé dos à la route au moins jusqu'à 15 mois pour garantir une sécurité optimale à votre enfant. Utilisez le coussin réducteur pour nouveau-né de la naissance jusqu'à 60 cm. Maxi-Cosi recommande d'utiliser le siège en position dos à la route jusqu'à 105 cm et 18 kg au maximum (soit environ 4 ans). Ceci permet d'améliorer très significativement la protection de la tête et du cou de l'enfant, encore très fragile à cet âge.

Vous pouvez installer le Quartz 360 en position face à la route quand votre enfant a plus de 15 mois et mesure entre 76 et 105 cm.



DE

Der Fahrzeugsitz muss mindestens bis zu einem Alter des Kindes von 15 Monaten gegen die Fahrtrichtung eingebaut werden. Nur so ist die optimale Sicherheit für Ihr Kind gewährleistet. Für Babys bis zu einer Körpergröße von 60 cm steht der Einsatz für Neugeborene zur Verfügung. Maxi-Cosi empfiehlt die rückwärtsgerichtete Verwendung des Sitzes bis zu einer KörpergröÙe von 105 cm und einem Gewicht von max. 18 kg (also etwa bis zu einem Alter von 4 Jahren). Dadurch ist ein besserer Schutz des Kopf- und Halsbereiches des Kindes möglich, der in diesem Alter noch äußerst empfindlich ist.
Der Quartz 360 kann in Fahrtrichtung eingebaut werden, wenn das Kind älter als 15 Monate und zwischen 76 und 105 cm groß ist.

NL

Om de veiligheid van uw kind zoveel mogelijk te garanderen, dient het autostoeltje tot een minimumleeftijd van 15 maanden tegen de rijrichting in te worden gebruikt. Gebruik het inlegkussen voor pasgeborenen vanaf de geboorte tot 60 cm. Maxi-Cosi adviseert de stoel in achterwaartse richting te gebruiken tot een lengte van 105 cm en een gewicht van max. 18 kg (tot ca. 4 jaar). Hierdoor worden het hoofdje en de nek van je kind, die op deze leeftijd zeer kwetsbaar zijn, beter beschermd.

Als je kind ouder is dan 15 maanden en tussen 76 en 105 cm mag de Quartz 360 in een voorwaarts gerichte stand geïnstalleerd worden.

ES

La silla debe usarse en la posición de sentido contrario a la marcha hasta que el niño tenga al menos 15 meses para garantizar la máxima seguridad. Utilice el reductor incluido desde el nacimiento hasta 60 cm. Maxi-Cosi recomienda utilizar la silla en el sentido contrario a la marcha hasta que el niño mida 105 cm y un peso máximo de 18 kg (hasta los 4 años aproximadamente). Esto permite mejorar significativamente la protección de la cabeza y el cuello del niño, que todavía son muy frágiles a esa edad.

Puede instalar la Quartz 360 en el sentido de la marcha cuando su hijo sea mayor de 15 meses y mida entre 76 y 105 cm.

IT

Questo seggiolino auto deve essere installato in senso contrario a quello di marcia fino all'età minima di 15 mesi, per garantire una sicurezza ottimale del bambino. Usate l'inserito per neonati dalla nascita fino a un'altezza di 60 cm. Maxi-Cosi consiglia di utilizzare il seggiolino in senso contrario a quello di marcia fino a un'altezza di 105 cm e al massimo fino ai 18 kg di peso (fino a circa 4 anni di età). In questo modo è possibile migliorare in modo significativo la protezione della testa e del collo del neonato, che in questa fascia d'età risultano essere molto delicati.

È possibile installare Quartz 360 rivolto in avanti quando il bambino ha più di 15 mesi ed è alto almeno 76-105 cm.



PT

A cadeira auto deve ser usada na posição voltada para trás até no mínimo aos 15 meses, para garantir a máxima segurança para a criança. Utilize o encaixe para recém-nascidos desde o nascimento até 60 cm. A Maxi-Cosi recomenda que use a cadeira na posição voltada para trás aos 105 cm e no máximo 18 kg (até aproximadamente aos 4 anos de idade). Isto permite melhorar muito significativamente a proteção da cabeça e do pescoço da criança, que ainda é significativamente frágil nesta idade.

Pode instalar a Quartz 360 numa posição voltada para a frente quando a sua criança tiver mais de 15 meses e pelo menos 76 a 105 cm de altura.

SV

Bilbarnstolen måste användas i bakåtvänd position, minst upp till det att barnet är 15 månader, för att optimal säkerhet ska kunna garanteras. Använd nyföddsinlägget från födseln till 60 cm. Maxi-Cosi rekommenderar att du använder stolen i bakåtvänd position upp till det att barnet är 105 cm långt och väger högst 18 kg (ca 4 år). Detta ger ett betydligt bättre skydd för barnets huvud och nacke, som fortfarande är mycket bräckliga vid denna ålder.

Du kan installera Quartz 360 i framåtvänd position, när barnet har blivit äldre än 15 månader och minst 76 till 105 cm långt.

DA

Autostolen skal bruges bagudvendt op til en minimumsalder på 15 måneder for at garantere den optimale sikkerhed for dit barn. Brug nyfødt-indlægget fra fødslen til 60 cm. Maxi-Cosi anbefaler, at du bruger stolen i bagudvendt position op til 105 cm og max. 18 kg (indtil ca. 4 år). På den måde beskyttes barnets hoved og hals betydeligt bedre, da de stadig er skrøbelige i den alder.

Du kan installere Quartz 360 i fremadrettet position, når dit barn er ældre end 15 måneder gammel og er mindst 76 og op til 105 cm høj.

FI

Turvaistuinta on käytettävä selkä menosuuntaan vähintään 15 kuukauden ikään saakka lapsen optimaalisen turvallisuuden takaamiseksi. Käytä vastasyntyneen tukipehmustetta syntymästä 60 cm:iin asti. Maxi-Cosi suosittelee, että käytät turvaistuinta selkä menosuuntaan asennossa siihen saakka, että lapsi on 105 cm pitkä ja painaa enintään 18 kg (noin 4 ikävuoteen saakka). Nämä suojaat mahdollisimman hyvin pienien lapsen pään ja kaulan, jotka ovat vielä hyvin heikot tämän ikäisellä.

Voit asentaa Quartz 360in kasvot menosuuntaan asentoon, kun lapsesi on vanhempi kuin 15 kuukautta ja vähintään 76-105 cm pitkä.



PL

W celu zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa fotelik dla dzieci do 15. miesiąca życia musi być montowany tyłem do kierunku jazdy. Dla dzieci w wieku niemowlęcym do osiągnięcia wzrostu 60 cm należy stosować wkładkę dla noworodków. Firma Maxi-Cosi zaleca używanie fotelika zamocowanego tyłem do kierunku jazdy w przypadku dzieci o wzroście do 105 cm i wadze do 18 kg (do ok. 4. roku życia). Znacznie zwiększa to ochronę głowy i szyi, które u niemowląt i młodszych dzieci są jeszcze bardziej delikatne. Fotelik Quartz 360 można zamontować przodem do kierunku jazdy w przypadku dziecka powyżej 15. miesiąca życia i o wzroście od 76 do 105 cm.

NO

Barnesetet må brukes i bakovervendt posisjon til barnet er minst 15 måneder for å garantere en optimal sikkerhet for barnet. Bruk nyfødtinnlegget fra fødsel til 60 cm. Maxi-Cosi anbefaler at du bruker setet i bakovervendt posisjon opp til 105 cm og maks. 18 kg (til ca. 4 år). Dette gjør det mulig å forbedre beskyttelsen av hode og nakke til spedbarnet, som fortsatt er veldig skjørt i denne alderen, veldig betydelig.

Du kan installere Quartz 360 i forovervendt posisjon når barnet er eldre enn 15 måneder og minst 76-105 cm høyt.

RU

Для обеспечения оптимальной безопасности, до достижения ребенком возраста как минимум 15 месяцев автокресло следует использовать в положении лицом назад. С момента рождения ребенка и до достижения роста 60 см следует использовать вкладыш для новорожденных. Maxi-Cosi рекомендует использовать автокресло в положении лицом назад для детей ростом не более 105 см и весом не более 18 кг (в возрасте примерно до 4 лет). Это позволяет значительно повысить степень защиты головы и шеи ребенка, которые в этом возрасте очень легко уязвимы. После достижения вашим ребенком возраста старше 15 месяцев и роста от 76 до 105 см вы можете установить кресло Quartz 360 в положение лицом вперед.

TR

Cocuğunuzun emniyetinin en yüksek seviyede olmasını garanti etmek amacıyla oto güvenlik koltuğu, çocuğunuz en az 15 aylık oluncaya kadar sürüs yönünün tersine dönük konumda kullanılmalıdır. Doğumdan itibaren 60 cm'ye kadar yenidoğan destek pedini kullanın. Maxi-Cosi, çocuk 105 cm boyu ve maks. 18 kg ağırlığa ulaşıcaya kadar (yaklaşık 4 yaşına kadar) koltuğu sürüs yönünün tersine dönük konumda kullanmanızı önerir. Bu konum, çocuğun bu yaşıta hala son derece hassas olan kafasının ve boynunun çok daha iyi korunmasına imkan verir.

Cocuğunuz 15 aylıktan büyük ve en az 76 ile 105 cm boyunda olduğunda Quartz 360 koltuğu sürüs yönüne dönük konumda takabilirsiniz.



HR

Autosjedalica se treba koristiti u položaju suprotnom od smjera vožnje do minimalne dobi od 15 mjeseci radi optimalne sigurnosti vašeg djeteta. Upotrebljavajte umetak za novorođenče od rođenja do 60 cm. Maxi-Cosi preporučuje upotrebu autosjedalice u položaju suprotnom od smjera vožnje do 105 cm i maksimalno 18 kg (do približno 4. godine). To omogućuje vrlo značajno poboljšanje zaštite glave i vrata djeteta, koji su još uvijek vrlo krhki u toj dobi.

Quartz 360 možete postaviti u položaj u smjeru vožnje ako je vaše dijete visoko od 76 do 105 cm i starije od 15 mjeseci.

SK

Sedačka musí byť umiestnená proti smeru jazdy minimálne do 15 mesiacov veku dieťaťa, aby bola zaručená optimálna bezpečnosť dieťaťa. Vložka pre novorodencov od narodenia do výšky 60 cm. Maxi-Cosi odporúča používanie sedačky v polohе proti smeru jazdy až do výšky 105 cm a max. hmotnosti 18 kg (pričíne do 4 rokov veku). Takyto spôsobom je možné výrazne zvýšiť ochranu hlavy a krku dojčaťa, ktoré je v tomto veku veľmi zraniteľné.

Quartz 360 môžete nainštalovať do polohy v smere jazdy, keď je vaše dieťa staršie ako 15 mesiacov a má výšku min. od 76 do 105 cm.

BG

Седалката за автомобил трябва да се използва в позиция назад за деца до 15 месеца с цел гарантиране на оптимална безопасност. Използвайте подложката за новородени от раждането до 60 см. Maxi-Cosi препоръчва да използвате седалката в позиция назад за ръст до 105 см и тегло до 18 кг на детето (до приблизително 4-годишна възраст). Това значително подобрява защитата на главата и врата на бебето, което на тази възраст все още е много крехко.

Може да поставите Quartz 360 в позиция напред, ако детето ви е на повече от 15 месеца и е с ръст между 76 и 105 см.

UK

Для забезпечення оптимальної безпеки автокрісло слід використовувати в положенні обличчям назад до досягнення дитиною віку не молодше 15 місяців. Використовуйте вкладку для новонароджених від народження дитини і до досягнення нею зросту 60 см. Maxi-Cosi рекомендує використовувати автокрісло в положенні обличчям назад для дітей зростом не більше 105 см і вагою не більше 18 кг (віком до 4 років). Це дозволяє значно покращити захист голови і ший дитини, які все ще є дуже вразливими в цьому віці.

Ви можете встановити Quartz 360 в положення обличчям вперед, після досягнення вашою дитиною віку старше 15 місяців і зросту від 76 до 105 см.



HU

A gyermek optimális biztonságának garantálása érdekében, az autós gyermekülést a menetiránynal ellentétes pozícióban kell használni a gyermek legalább 15 hónapos koráig. Használja az újszülött kiegészítőt a születéstől nagyjából 60 cm-es méretig. A Maxi-Cosi azt javasolja, hogy az ülést 105 cm-es testmagasságig és legfeljebb 18 kg-os testtömegig (körülbelül 4 éves életkorig) a menetiránynal ellentétes pozícióban használja. Ezáltal jelentősebb védelem biztosítható a gyermek fejének és nyakának, amelyek még mindig nagyon törékeny testrészek ebben az életkorban.

Ha a gyermek 15 hónapnál idősebb, magassága pedig 76-105 cm közötti, a Quartz 360 ülés menetiránynal meggyező irányban is beszerelhető.

SL

Da zagotovi optimalno varnost za vašega otroka, se mora ta avtosedež uporabljati v položaju, v katerem je obrnjen nasprotno smeri vožnje, do vsaj 15. meseca starosti otroka. Uporabljajte vložek za novorojenčke, dokler vaš dojenček ne preseže višine 60 cm. Maxi-Cosi priporoča, da sedež uporabljuje v položaju namestitev nasprotno smeri vožnje, za otroka do 105 cm in najv. 18 kg (približno do 4. leta starosti). To omogoča značilno izboljšanje zaščite glave in vrata dojenčka, ki sta v tej dobi še vedno dokaj krhka. Quartz 360 lahko namestite v položaj v smeri vožnje, ko vaš otrok dopolni 15 mesecev in je visok med 76 in 105 cm.

ET

Turvatooli tuleb lapse optimaalse turvalisuse tagamiseks kasutada seljaga sõidusuunas kuni 15 kuu vanusest laste puul. Kasutage siseosa kuni 60 cm pikkuuste laste korral. Maxi-Cosi soovitab kasutada turvatooli kuni 105 cm ja max 18 kg laste puul (umbes kuni 4-aastaseni) seljaga sõidusuunas. See aitab märgatavalt paremini kaitsta imiku pead ja käela, sest need kehaosad on selles eas veel väga õrnad. Te võite paigaldada turvatooli Quartz 360 näoga sõidusuunas, kui teie laps on üle 15 kuu vana ja tema pikkus on vahemikus 76-105 cm.

CS

Aby byla zajištěna optimální bezpečnost dítěte, musí být do věku 15 měsíců dítěte autosedačka používána v poloze proti směru jízdy. Používejte vložku pro novorozence od narození do 60 cm. Společnost Maxi-Cosi doporučuje používat autosedačku v poloze proti směru jízdy až do výšky dítěte 105 cm a hmotnosti nejvíše 18 kg (do věku přibližně 4 let). Tím významně zvýšíte ochranu hlavy a krku dítěte, které jsou v tomto věku stále velmi snadno zranitelné.

V poloze po směru jízdy můžete autosedačku Quartz 360 připevnit, když je dítě starší 15 měsíců a měří od 76 do 105 cm.



EL

Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το καθισματάκι αυτοκινήτου με προσανατολισμό προς τα πίσω από την ηλικία τουλάχιστον των 15 μηνών, εξασφαλίζοντας κατ' αυτό τον τρόπο τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για το παιδί σας. Χρησιμοποιείτε το ένθετο μαξιλαράκι για βρέφη από τη γέννηση μέχρι το ύψος των 60 cm. Η Maxi-Cosi συνυπάρχει να χρησιμοποιείτε το καθισματάκι με προσανατολισμό προς τα πίσω για παιδιά ύψους έως και 105 cm και βάρους έως και 18 κιλά (περίπου έως την ηλικία των 4 ετών). Αυξάνεται έτσι σημαντικά η προστασία του κεφαλού και του συχένα του νηπίου σας που στην προκειμένη ηλικία είναι ακόμη ιδιαιτέρως ευάλωτη. Όταν το παιδί σας είναι μεγαλύτερο των 15 μηνών και έχει ύψος τουλάχιστον 76 έως 105 cm θα πρέπει να τοποθετείτε το Quartz 360 με προσανατολισμό προς τα εμπρός.

RO

Scaunul auto trebuie utilizat în poziție opusă sensului de mers până la o vârstă de minimum 15 luni pentru a garanta un nivel optim de siguranță și copilului. Utilizați inserția pentru nou-născuți și copii cu înlătărea de până la 60 de cm. Maxi-Cosi recomandă utilizarea scaunului în poziție opusă sensului de mers până la 105 cm și mai mult. 18 kg (aprox. până la 4 ani). Acest lucru ajută la îmbunătățirea semnificativă a protecției capului și gâtului copilului, care este încă foarte fragil la această vârstă.

Puteți instala Quartz 360 în poziția sensului de mers atunci când copilul are mai mult de 15 luni și cel puțin între 76 și 105 cm lungime.

LT

Automobilinė kėdutę turi būti naudojama į galą nukreiptoje padėtyje iki 15 mėnesių amžiaus, kad būtų garantuojamas optimalus jūsų vaiko saugumas. Naujagimio įdėklą naudokite nuo pat gimimo iki 60 cm. „Maxi-Cosi“ rekomenduoja naudoti kėdutę į galą atsukoje padėtyje iki 105 cm aukščio ir ne daugiau kaip 18 kg (maždaug iki 4 metų amžiaus). Tai leidžia žymiai pagerinti kūdikio galvos ir kaklo apsaugą, kuri šiam amžiuiu vis dar yra labai trapi.

Automobilinę kėdutę „Quartz 360“ galite statyti į priekį atsukoje padėtyje, kai vaikas yra vyresnis nei 15 mėnesių ir ne mažesnis nei 76 iki 105 cm užgio.


AR

يجب استخدام مقعد السيارة في الوضعية المواجهة للجزء الخلفي للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 15 شهراً كحد أدنى لضمان الدرجة المثلثى من الأمان لطفلك. استخدم البطانة المخصصة للأطفال حديثي الولادة من الولادة حتى طول 60 سم. توصيات Maxi-Cosi باستخدام المقعد في الوضعية المواجهة للخلف عندما يصل طول الطفل إلى 105 سم، ويزن 18 كجم كحد أقصى (حتى ما يقارب 4 سنوات من العمر). يتيح ذلك إمكانية الارتفاع بمستوى حماية رأس الطفل الصغير وعنقه، حيث يكون الطفل في هذا العمر ضعيف البنية بدرجة كبيرة.

يمكنك تركيب Quartz 360 في وضعية المواجهة للأمام عندما يكون عمر طفلك 15 شهراً، ولا يقل طوله عن 76 سم إلى 105 سم على الأقل.



40-105 cm



76-105 cm



40-75 cm





EN	Child installation rearward facing	HR	Postavljanje u položaj suprotan od smjera vožnje
FR	Installation de l'enfant dos à la route	SK	Umiestnenie dieťaťa proti smeru jazdy
DE	Kind-Installation gegen die Fahrtrichtung	BG	Поставяне на детето обрънато назад
NL	Installatie kind achterwaarts gericht	UK	Встановлення крісла для розміщення дитини в положенні обличчям назад
ES	Colocación del niño en el sentido contrario a la marcha	HU	Gyermek menetirányval ellentétes módon való behelyezése
IT	Posizionamento del bambino contrario al senso di marcia	SL	Položaj otroka nasprotno smeri vožnje
PT	Instalação para crianças viradas para trás	ET	Lapse paigutamine seljaga sõidusuunas
SV	Barninstallation framåtvänd	CS	Instalace pro dítě v pozici proti směru jízdy
DA	Bagudvendt montering	EL	Τοποθέτηση παιδιού με προσανατολισμό προς τα πίσω
FI	Lapsen asettaminen selkä menoasuuntaan	RO	Instalare pentru copii în poziție opusă sensului de mers
PL	Pozycja dziecka tyłem do kierunku jazdy	LT	Vaiko pasodinimas į galą nukreiptoje padėtyje
NO	Bakovervendt installasjon	AR	وضعية الطفل المواجهة للخلف
RU	Установка кресла для размещения ребенка в положении лицом назад		
TR	Çocuğun sürüs yönünün tersine dönük yerleştirilmesi		



40-60 cm



61-105 cm






1.



2.





3.



4.

40-60 cm



5.



6.






7.





8.





9.





1.

>60 cm



2.





1.

61-105 cm

2.





3.





4.



5.





6.





7.



8.





EN	Child installation forward facing	HR	Postavljanje u položaj u smjeru vožnje
FR	Installation de l'enfant face à la route	SK	Umiestnenie dieťaťa v smere jazdy
DE	Kind - Installation in Fahrtrichtung	BG	Поставяне на детето обрнато напред
NL	Installatie kind voorwaarts gericht	UK	Встановлення крісла для розміщення дитини в положенні обличчям вперед
ES	Colocación del niño en el sentido de la marcha	HU	Gyermek menetirányval megegyező módon való behelyezése
IT	Posizionamento del bambino rivolto in avanti	SL	Položaj otroka v smeri vožnje
PT	Instalação para crianças viradas para a frente	ET	Lapse paigutamine näoga sõidusuunas
SV	Barninstallation bakåtvänd	CS	Instalace pro dítě v pozici po směru jízdy
DA	Fremadvendt montering	EL	Τοποθέτηση παιδιού με προσανατολισμό προς τα εμπρός
FI	Lapsen asettaminen kasvot menosuuntaan	RO	Instalare pentru copii în poziția sensului de mers
PL	Pozycja dziecka przodem do kierunku jazdy	LT	Vaiko pasodinimas į priekį nukreiptoje padėtyje
NO	Bakovervendt installasjon	AR	وضعية الطفل المواجهة للأمام
RU	Установка кресла для размещения ребенка в положении лицом назад		
TR	Çocuğun sürüş yönüne dönük yerleştirilmesi		




1.

>15M & 76-105 cm



2.





3.





EN	Recline	TR	Geriye yatırma
FR	Inclinaison	HR	Nagib
DE	Sitzneigung	SK	Sklápanie
NL	Kantelen	BG	Наклон
ES	Reclinación	UK	Функція відкидання
IT	Reclinata	HU	Dőlés
PT	Reclinar	SL	Nagib
SV	Lutning	ET	Lamamisasend
DA	Læne	CS	Sklopení
FI	Kallistus	EL	Ανάκλιση
PL	Nachylenie	RO	Dispozitiv de înclinare
NO	Legge bakover	LT	Atlošas
RU	Откидывающаяся спинка	AR	الجلالة





40-75 cm



76-105 cm



>15M & 76-105 cm





EN	Washing	TR	Yıkama
FR	Lavage	HR	Pranje
DE	Reinigung	SK	Umývanie
NL	Wassen	BG	Почистване
ES	Lavado	UK	Очищення
IT	Lavaggio	HU	Mosás
PT	Lavagem	SL	Pranje
SV	Tvätt	ET	Pesemine
DA	Vask	CS	Mytí
FI	Pesu	EL	Πλύσιμο
PL	Pranie	RO	Spălare
NO	Rengjøring	LT	Skalbimas
RU	Стирка	AR	الغسل




1.




P 54




2.








1.





2.







3.








4.







5.







- A - Seat cover
- B - Adjustable headrest
- C - Newborn inlay
- D - Harness hooks
- E - Removable shoulder pads (L+R)
- F - 5-point harness
- G - Harness buckle
- H - Crotch pad
- I - Harness adjuster button
- J - Harness adjuster strap
- K - Recline handle
- L - Rotation handle
- M - Support leg indicator
- N - Support leg
- O - Support leg adjuster button
- P - Support leg height adjustment rack
- Q - G-CELL Side Protection System
- R - ISOFIX connectors
- S - ISOFIX connectors release button
- T - Headrest adjustment handle
- U - Manual storage compartment

SAFETY

- The Quartz 360 is intended for car use only.
- The Quartz 360 is developed for an intensive use of approximately 12 years.
- Do not use any load bearing contact points other than those described in the instructions and marked in the child restraint.
- Do not leave your child unattended in the car. With an outside temperature of 20 degrees the car interior heats up in 20 minutes to 40 degrees Celsius which causes a risk. To prevent risk of overheating consider a Child reminder

device e.g. Maxi-Cosi e-Safety inlay cushion.

The Quartz 360 car seat in the car:

- The car seat can be rotated 360° to help you get your child in and out of the vehicle easily. This also allows you to change the position of the seat from rearward facing to forward facing.
- Before buying this product make sure the car seat is compatible with the vehicle it is to be used in.
- The car seat must be installed with ISOFIX and support leg.
- The support leg must always be unfolded completely, locked, and placed in the most forward position.
- When the child restraint is installed in the maximum rearward facing position, it may not fit in all approved vehicles. Please check that all possible positions of the car seat (recline positions and headrest adjustment) fit in your car.

ATTENTION:

- In ISOFIX use, the fitting clips for lower anchorage to the vehicle are not sufficient. It is essential to fix the "Support Leg".
- The ISOFIX anchors have been developed to obtain a safe and easy fixation of the child safety systems inside the car. Not all cars are equipped with these anchors although they are standard on more recent models.



Your child in the Quartz 360 car seat:

- Make sure you can fit no more than one finger between the harnesses and your child (1cm). If there is more space than 1 cm, tighten the harness belt further.
- Make sure the headrest is adjusted to the proper height.
- The newborn inlay included in your Quartz 360 seat is exclusively for use with the Quartz 360 and plays an integral part in the safety of the restraint system for your child from 40 to 60 cm. The newborn inlay is removable, and the cover can be taken off for washing; it is essential to place it back again where it belongs and only use this official Maxi-Cosi Quartz 360 newborn inlay.

WARNING:

- When using Quartz 360 in a rearward-facing position it is mandatory to use the maximum recline position for a child up to 75 cm.
- The car seat must always be locked in the forward facing or rearward facing position when travelling with your child in the car seat.
- Do NOT travel when the car seat is rotated to a lateral (loading) position or to any other unlocked intermediate position with your child in the car seat.
- It is prohibited to adjust the seat position while travelling.

- When installing the car seat, spaces between the base of the car seat and the vehicle seat are possible depending on the position of the anchorage points in the vehicle.

- If you use the Quartz 360 on the front seat, it is mandatory to deactivate the airbag of the seat in question and move the passenger seat back to a maximum (Please consult your car manual).

CARE

The cover, headrest cover, shoulder pads and the newborn inlay can be removed for washing. If the cover needs to be replaced at any time, only use official Maxi-Cosi covers because it constitutes an integral part of the restraint performance.

FR





- A - Housse
- B - Appuie-tête réglable
- C - Réducteur d'assise pour nouveau-né
- D - Crochets de harnais
- E - Protège-bretelles déhoussables (G+D)
- F - Harnais 5 points
- G - Boucle du harnais
- H - Protège entrejambe
- I - Bouton de réglage du harnais
- J - Sangle de réglage du harnais
- K - Poignée d'inclinaison
- L - Poignée de rotation
- M - Indicateur de la jambe de force
- N - Jambe de force
- O - Bouton de réglage de la jambe de force
- P - Crémailleure pour le réglage en hauteur de la jambe de force
- Q - G-CELL SPS Système de Protection Latérale
- R - Connecteurs ISOFIX
- S - Bouton de déverrouillage des connecteurs ISOFIX
- T - Poignée de réglage de l'appuie-tête
- U - Compartiment de rangement du mode d'emploi

SÉCURITÉ

- Le Quartz 360 est uniquement destiné à une utilisation en voiture.
- Le Quartz 360 est conçu pour un usage intensif d'environ 12 ans.
- N'utilisez aucun autre point de contact porteur que ceux décrits dans les instructions et signalés sur le dispositif de retenue pour enfant.
- Ne laissez pas votre enfant seul dans le siège auto. Avec une température extérieure de

20 degrés, la température peut monter à l'intérieur de la voiture jusqu'à 40 degrés Celsius en 20 minutes, ce qui présente un risque. Pour éviter tout risque de surchauffe, envisagez un dispositif de rappel pour enfant, par exemple le coussin Maxi-Cosi e-Safety.

Le siège auto Quartz 360 dans la voiture :

- Le siège auto peut pivoter sur 360° pour vous aider à y installer votre enfant et à l'en sortir facilement. Elle vous permet également de faire pivoter le siège de la position dos à la route à la position face à la route.
- Avant d'acheter ce siège auto, vérifiez qu'il soit compatible avec le véhicule dans lequel il doit être utilisé.
- Le siège auto doit être installé avec le système ISOFIX et d'une jambe de force.
- La jambe de force doit toujours être totalement déployée, verrouillée et positionnée aussi en avant que possible.
- Il est possible que le dispositif de retenue pour enfant ne soit pas compatible avec tous les véhicules listés lorsque celui-ci est installé dans la position maximale dos à la route. Merci de vérifier que le siège peut s'installer dans votre véhicule quelle que soit la position (positions inclinées et hauteur de l'appuie-tête).

ATTENTION :

- En mode ISOFIX, les connecteurs qui fixent le siège à la carrosserie du véhicule ne sont pas suffisants. La « jambe de force » doit



impérativement être utilisée.

- Les points d'ancrage ISOFIX ont été développés pour pouvoir fixer facilement et solidement les dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules. Bien que les modèles les plus récents soient équipés, de série, de ces points d'ancrage, toutes les voitures n'en sont pas dotées.

Votre enfant dans le siège auto Quartz 360 :

- Assurez-vous de ne pas pouvoir passer plus d'un doigt (1 cm) entre le harnais et votre enfant. Si l'espace est supérieur à 1 cm, serrez davantage la sangle du harnais.
- Assurez-vous que l'appuie-tête est réglé à la hauteur appropriée.
- Le réducteur pour nouveau-né inclus dans votre siège Quartz 360 est exclusivement destiné à être utilisé avec le Quartz 360 et joue un rôle clé dans l'efficacité du système de retenue pour votre enfant de 40 à 60 cm. Le réducteur pour nouveau-né est amovible et sa housse peut être retirée pour être lavée ; il est essentiel de le remettre en place et de n'utiliser que ce réducteur nouveau-né officiel Maxi-Cosi Quartz 360.

AVERTISSEMENT :

- En cas d'utilisation du Quartz 360 dos à la route, il est obligatoire de placer le siège dans la position la plus inclinée jusqu'à ce que l'enfant mesure 75 cm.

• Le siège auto doit toujours être verrouillé en position face à la route ou dos à la route lorsque vous circulez avec votre enfant dans le siège. NE roulez PAS lorsque le siège est en position latérale (installation de l'enfant) ou dans toute autre position intermédiaire non verrouillée avec votre enfant dans le siège auto.

- Il est interdit de régler la position du siège pendant que le véhicule roule.
- Lors de l'installation du siège auto, en fonction de l'emplacement des points d'ancrage dans le véhicule, il peut y avoir un espace entre la base du siège auto et le siège du véhicule.
- Si vous utilisez le Quartz 360 sur le siège avant, il est obligatoire de désactiver l'airbag du siège passager avant et de reculer celui-ci au maximum (référez-vous au manuel d'utilisation de votre voiture).

ENTRETIEN

La housse du siège, la housse de l'appuie-tête, les protège-bretelles et le coussin réducteur pour nouveau-né sont amovibles et peuvent être lavés. Si vous avez besoin de remplacer la housse, utilisez uniquement une housse de recharge Maxi-Cosi, car cette pièce fait partie intégrante du dispositif de retenue.

DE





- A - Sitzbezug
- B - Einstellbare Kopfstütze
- C - Einsatz für Neugeborene
- D - Gurthaken
- E - Abnehmbare Schulterpolster (L + R)
- F - 5-Punkt-Gurt
- G - Gurtsschloss
- H - Mittelpolster
- I - Einstelltaste für den Gurt
- J - Einstellriemen für den Gurt
- K - Neigungshebel
- L - Drehgriff
- M - Stützfuß-Anzeige
- N - Stützfuß
- O - Einstellknopf für Stützfuß
- P - Stange zur Einstellung der Stützfußhöhe
- Q - Seitenschutzsystem G-CELL
- R - ISOFIX-Verbindungsteile
- S - Entriegelungsknopf für ISOFIX-Rastarme
- T - Einstellgriff für die Kopfstütze
- U - Aufbewahrungsfach für die Bedienungsanleitung

SICHERHEIT

- Der Quartz 360 ist ausschließlich für die Verwendung im Auto bestimmt.
- Der Quartz 360 ist für eine intensive Nutzung über einen Zeitraum von ca.12 Jahren ausgelegt.
- Verwenden Sie ausschließlich die lasttragenden Kontaktpunkte, die in den Anweisungen beschrieben oder am Kinderrückhaltesystem markiert sind.
- Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt im Fahrzeug. Bei einer Außentemperatur von 20 °C heizt sich der Innenraum des Fahrzeugs in 20

Minuten auf 40 °C auf. Damit ist ein Risiko verbunden. Als Schutz vor Überhitzung empfiehlt sich eine Erinnerungsfunktion wie z. B. die Sitzauflage Maxi-Cosi e-Safety.

Verwendung des Kinderautositzes Quartz 360 im Fahrzeug:

- Der Fahrzeugsitz kann um 360° gedreht werden, damit Sie Ihr Kind leicht ins Auto setzen und herausnehmen können. Das ermöglicht auch den Wechsel zwischen einer rückwärtsgerichteten und einer vorwärtsgerichteten Verwendung des Sitzes.
- Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass der Kindersitz für das Fahrzeug, in dem er verwendet werden soll, geeignet ist.
- Der Kindersitz muss mit ISOFIX und Stützfuß eingebaut werden.
- Der Stützfuß muss immer komplett aufgeklappt und arretiert sein und sich in seiner vordersten Position befinden.
- Wenn das Kinderrückhaltesystem in der am weitesten nach hinten gerichteten Position eingebaut werden soll, passt es möglicherweise nicht in alle zugelassenen Fahrzeugtypen. Vergewissern Sie sich, dass der Sitz in allen möglichen Positionen (Sitzneigung und Kopfstützenstellung) in Ihr Fahrzeug passt.

ACHTUNG:

- Bei der Nutzung von ISOFIX sind die Stecklaschen zur niedrigeren Verankerung des Sitzes am Fahrzeug nicht ausreichend. Es muss



unbedingt auch der „Stützfuß“ angebracht werden.

- Mit den ISOFIX-Verankerungen lässt sich das Kindersicherheitssystem einfach und sicher im Fahrzeug befestigen. Nicht alle Fahrzeuge sind mit den Verankerungen ausgestattet, allerdings gehören sie bei neueren Modellen zur Standardausstattung.

Das Kind im Quartz 360-Kindersitz:

- Stellen Sie sicher, dass zwischen den Gurten und Ihrem Kind nicht mehr als eine Fingerbreite (1 cm) Platz ist. Wenn der Zwischenraum größer ist als 1 cm, ziehen Sie die Gurte fester an.
- Achten Sie darauf, dass die Kopfstütze auf die richtige Höhe eingestellt ist.
- Der im Lieferumfang des Quartz 360 enthaltene Einsatz für Neugeborene ist ausschließlich für die Verwendung mit dem Quartz 360 vorgesehen und spielt eine wichtige Rolle für die Sicherheit des Rückhaltesystems für Kinder zwischen 40 und 60 cm Körpergröße. Der Einsatz für Neugeborene ist herausnehmbar und der Bezug kann zur Reinigung abgenommen werden. Danach muss der Einsatz wieder angebracht werden. Verwenden Sie nur den offiziellen Einsatz für Neugeborene für den Maxi-Cosi 360 S.

ACHTUNG:

- Wenn der Quartz 360 entgegen der Fahrtrichtung verwendet wird, muss der Sitz für ein Kind mit einer Körpergröße von bis zu 75 cm

in die Liegeposition gebracht werden.

- Während der Fahrt mit dem Kind muss der Kinderautositz immer in der vorwärts oder rückwärts gerichteten Position verriegelt sein. Es ist NICHT ZULÄSSIG, mit dem Kind im Sitz zu fahren, wenn sich dieser in einer seitlichen Position (zum Ein- oder Aussteigen) oder in einer anderen nicht verriegelten Zwischenposition befindet.

- Es ist verboten, die Sitzposition während der Fahrt einzustellen.
- Beim Einbau des Kindersitzes sind je nach Lage der Verankerungspunkte im Fahrzeug Freiräume zwischen der Basis des Kindersitzes und dem Fahrzeugsitz möglich.
- Wenn der Quartz 360 auf dem Beifahrersitz verwendet wird, muss der entsprechende Airbag deaktiviert und der Beifahrersitz so weit wie möglich nach hinten geschoben werden (siehe Fahrzeughandbuch).

PFLEGEANLEITUNG

Der Bezug, der Kopfstützenbezug, die Schulterpolster und der Einsatz für Neugeborene können zum Waschen abgenommen werden. Wenn der Bezug ausgetauscht werden muss, sollten nur Originalbezüge von Maxi-Cosi verwendet werden, da diese einen wichtigen Teil der Produktleistung ausmachen.

NL





- A - Hoes (stoeltje)
- B - Verstelbare hoofdsteun
- C - Inlegkussen voor pasgeborenen
- D - Gordelhaken
- E - Verwijderbare schouderpads (L+R)
- F - 5-puntsharnas
- G - Harnasslot
- H - Kruisband
- I - Verstelknop (harnas)
- J - Afstelriem (harnas)
- K - Verstelhandgreep
- L - Rotatiehendel
- M - Indicator steunpoot
- N - Steunpoot
- O - Verstelknop steunpoot
- P - Rek voor het bijstellen van de hoogte (steunpoot)
- Q - Zijligse bescherming door G-CELL
- R - ISOFIX-connectoren
- S - Ontgrendelok ISO FIX-connectoren
- T - Hendel voor het instellen van de hoogte van de hoofdsteun
- U - Opbergvakje

VEILIGHEID

- De Quartz 360 is uitsluitend bedoeld voor gebruik in auto's.
- De Quartz 360 is ontwikkeld voor intensief gebruik gedurende ongeveer 12 jaar.
- Gebruik geen andere dragende contactpunten dan degene beschreven in de instructies en aangegeven in het kinderbevestigingssysteem.
- Laat uw kind nooit alleen in de auto achter. Bij een buitentemperatuur van 20 graden warmt het interieur van de auto binnen 20 minuten op

tot 40 graden Celsius. Dit brengt een risico met zich mee. Om het risico op oververhitting te voorkomen, kunt u een geheugensteunje overwegen, bv. een Maxi-Cosie-Safety inlegkussen.

Het Quartz 360 autostoeltje in de auto:

- Het autostoeltje kan 360 graden worden gedraaid, zodat je je kind makkelijk in en uit het voertuig kunt tillen. Je kunt ook eenvoudig de positie van de stoel veranderen van achterwaarts naar voorwaarts gericht.
- Controleer voordat u dit product koopt, of het autostoeltje compatibel is met het voertuig waarin u het wilt gebruiken.
- Het autostoeltje moet geïnstalleerd worden met de ISOFIX en steunpoot.
- De steunpoot moet altijd volledig worden uitgeklapt, vergrendeld en helemaal naar voren worden geplaatst.
- Wanneer het kinderbeveiligingssysteem in de uiterste achterwaarts gerichte stand wordt geplaatst, zal het mogelijk niet in alle goedgekeurde voertuigen passen. Controleer of het autostoeltje in alle mogelijke standen (leunstanden en afstelling hoofdsteun) in jouw auto past.

LET OP:

- De ISOFIX-bevestigingsclips voor de onderste verankering aan het voertuig zijn niet voldoende. De "steunpoot" moet ook worden bevestigd.
- De ISOFIX-verankeringen zijn ontwikkeld om de kinderbeveiligingssystemen in de auto veilig en



eenvoudig te bevestigen. Niet alle auto's zijn uitgerust met deze verankeringen, hoewel ze standaard zijn op de nieuwere modellen.

Je kindje in het Quartz 360 autostoeltje:

- Zorg dat er niet meer dan 1 vinger past tussen de harnassen en je kind (1 cm). Als er meer dan 1 cm speling is, moet je de harnasriem strakker aantrekken.
- Zorg dat de hoofdsteun op de juiste hoogte is ingesteld.
- De zitverkleiner die bij het Quartz 360-stoeltje wordt geleverd, mag alleen voor de Quartz 360 worden gebruikt. Het speelt een essentiële rol bij de veiligheid van het beveiligingssysteem voor een kind van 40 tot 60 cm. Het inlegkussen voor pasgeborenen is verwijderbaar. De hoes kan worden verwijderd zodat deze kan worden gewassen; het is uiterst belangrijk om deze weer op de juiste plek terug te leggen en om alleen deze originele Maxi-Cosi Quartz 360-zitverkleiner te gebruiken.

WAARSCHUWING:

- Bij gebruik van de Quartz 360 in een naar achteren gerichte positie is het verplicht om voor kinderen tot 75 cm de volledige ligstand te gebruiken.
- Het autostoeltje moet tijdens het rijden altijd in voor- of achterwaarts gerichte positie worden vastgezet, als uw kind in het autostoeltje meeneemt in de auto. Rijd NIET als

het autostoeltje naar een zijdelingse positie (om je kindje in de auto te zetten) of een andere niet-vergrendelde tussenpositie gedraaid staat, als uw kind in het autostoeltje meeneemt in de auto.

- Het is niet toegestaan om de stand van het stoeltje onder het rijden te veranderen.
- Bij de installatie van het autostoeltje is het mogelijk dat er, afhankelijk van de positie van de verankeringspunten in het voertuig, ruimte zit tussen de base van het autostoeltje en de stoel van de auto.
- Als u de Quartz 360 op de voorstoel gebruikt, is het verplicht om de airbag van de betreffende stoel uit te schakelen en de passagiersstoel zo ver mogelijk naar achteren te schuiven (raadpleeg de handleiding van je auto).

ONDERHOUD

De hoes, de hoofdsteunbekleding, de schouderkussentjes en de zitverkleiner kunnen worden verwijderd om te wassen. Mocht je de hoes moeten vervangen, gebruik dan alleen officiële hoezen van Maxi-Cosi, omdat dit een integraal onderdeel is van de prestaties van de stoel.

ES





- A - Funda
- B - Reposacabezas ajustable
- C - Cojín reductor para bebés
- D - Ganchos de arnés
- E - Almohadillas para el hombro desmontables (I + D)
- F - Arnés de 5 puntos
- G - Hebilla del arnés
- H - Almohadilla para la entrepierna
- I - Botón de ajuste del arnés
- J - Correa de ajuste del arnés
- K - Palanca de reclinación
- L - Palanca de rotación
- M - Indicador de pata de apoyo
- N - Pata de apoyo
- O - Botón de ajuste de la pata de apoyo
- P - Soporte de ajuste de altura de pierna
- Q - Sistema de protección lateral G-CELL
- R - Conectores ISOFIX
- S - Botón de liberación de conectores ISOFIX
- T - Palanca de ajuste del reposacabezas
- U - Compartimiento de almacenamiento del manual

SEGURIDAD

- La Quartz 360 está pensada únicamente para su uso en el coche.
- La Quartz 360 se ha diseñado para un uso intensivo de aproximadamente 12 años.
- No use ningún punto de contacto de carga distinto al descrito en las instrucciones y marcado en el sistema de seguridad para niños.
- No deje a su hijo sin vigilancia en el coche. Con una temperatura exterior de 20 grados, el interior del coche se calienta en 20 minutos

hasta alcanzar los 40 grados centígrados, lo que supone un riesgo. Para evitar el riesgo de sobrecalentamiento, considere la posibilidad de utilizar un dispositivo recordatorio para niños, por ejemplo, el cojín Maxi-Cosi e-Safety.

La silla Quartz 360 en el coche:

- La silla de auto se puede girar 360° para ayudarle a meter y sacar a su hijo del vehículo con facilidad. También le permite cambiar la silla entre las posiciones de sentido contrario a la marcha y sentido de la marcha.
- Antes de comprar este producto, asegúrese de que la silla de auto sea compatible con el vehículo en el que se va a utilizar.
- La silla de auto debe instalarse con ISOFIX y pata de apoyo.
- La pata de apoyo debe estar siempre completamente desplegada, bloqueada y colocada en la posición más adelantada.
- Cuando el sistema de retención infantil está instalado en la posición máxima en el sentido contrario a la marcha, podría no ser compatible con todos los vehículos aprobados. Compruebe que todas las posiciones posibles de la silla (posiciones reclinadas y ajuste del reposacabezas) sean compatibles con su vehículo.

ATENCIÓN:

- En ISOFIX, el uso de los clips de fijación para el anclaje inferior al vehículo no es suficiente. Es esencial fijar la "pata de apoyo".
- Los anclajes ISOFIX se han desarrollado para



ofrecer una fijación segura y fácil de los sistemas de seguridad para niños dentro del automóvil. No todos los automóviles están equipados con estos anclajes, aunque son estándar en los modelos más recientes.

Su hijo en la silla de auto Quartz 360:

- Asegúrese de que no queda más de un dedo entre el arnés de seguridad y el niño (1 cm). Si hay más de 1 cm de espacio, apriete más el cinturón del arnés.
- Compruebe que el reposacabezas esté ajustado a la altura correcta.
- El reductor incluido con la silla Quartz 360 se ha diseñado exclusivamente para la silla Quartz 360 y forma parte integral del sistema de sujeción para bebés con medidas comprendidas entre 40 y los 60 cm. El reductor se puede retirar y lavar por separado, aunque se deberá volver a colocar antes de su uso y utilizar exclusivamente este reductor oficial Maxi-Cosi Quartz 360.

ADVERTENCIA:

- Cuando la Quartz 360 se utiliza en el sentido contrario a la marcha, es obligatorio usar la posición de reclinación máxima para niños de hasta 75 cm.
- Al viajar con el niño, la silla siempre debe bloquearse en la posición de la marcha u opuesta a la marcha. NO viaje cuando la silla esté girada hacia una posición lateral (de carga) o en cualquier

otra posición intermedia sin bloquear la silla mientras el niño esté ocupando la silla.

- Está prohibido ajustar la posición de la silla durante el viaje.
- Al instalar la silla de auto, es posible que haya espacios entre la base y el asiento del vehículo, dependiendo de la posición de los puntos de anclaje.
- Si usa la Quartz 360 en el asiento del acompañante, se recomienda desactivar el airbag del asiento en cuestión y echar hacia atrás el respaldo al máximo (consulte el manual del automóvil).

MANTENIMIENTO

La funda, la funda del reposacabezas, las almohadillas de los hombros y el reductor se pueden retirar para su lavado. Si necesita sustituir la funda en algún momento, utilice solamente fundas oficiales Maxi-Cosi, porque son parte integral del dispositivo de retención.

IT





- A - Fodera del seggiolino
- B - Poggiatesta regolabile
- C - Riduttore per neonato
- D - Ganci per la cintura di sicurezza
- E - Imbottiture rimovibili degli spallacci (sx+dx)
- F - Imbracatura a 5 punti di ancoraggio
- G - Fibbia dell'imbracatura
- H - Cuscinetto per l'inguine
- I - Pulsante di regolazione per imbracatura
- J - Fascia di regolazione per imbracatura
- K - Dispositivo di reclinazione
- L - Dispositivo di rotazione
- M - Indicatore piede di supporto
- N - Piede di supporto
- O - Pulsante di regolazione del piede di supporto
- P - Cremagliera per la regolazione dell'altezza del piede di supporto
- Q - Side Protection System G-CELL
- R - Connettori ISOFIX
- S - Pulsante di rilascio dei connettori ISOFIX
- T - Dispositivo di regolazione poggiatesta
- U - Vano portaoggetti per manuale utente

SICUREZZA

- Quartz 360 è destinato esclusivamente all'uso in auto.
- Quartz 360 è stata sviluppata per un utilizzo intensivo di circa 1,2 anni.
- Non utilizzare punti di contatto portanti differenti da quelli descritti nelle istruzioni e indicati nel sistema di ritenuta per bambini.
- Non lasciare mai il bambino incustodito in auto. Con una temperatura esterna di 20 °C, l'abitacolo dell'auto si riscalda fino a 40 ° in 20 minuti e ciò costituisce un rischio per il bambino.

Per evitare il rischio di colpi di calore, è possibile acquistare un dispositivo anti abbandono, come l'inserto per cuscino Maxi-Cosi e-Safety.

Il seggiolino Quartz 360 nell'auto:

- Il seggiolino può essere ruotato di 360° per permettere di far salire e scendere facilmente il bambino dal veicolo. In questo modo è anche possibile cambiare la posizione del seggiolino tra rivolto in senso contrario a quello di marcia e in senso di marcia.
- Prima di acquistare il prodotto, accertarsi che il seggiolino auto sia compatibile con il veicolo nel quale deve essere utilizzato.
- Il seggiolino auto deve essere installato con ISOFIX e piede di supporto.
- Il piede di supporto deve essere sempre completamente esteso, bloccato nella sua sede e posizionato il più avanti possibile.
- Quando il sistema di ritenuta per bambini è installato nella massima posizione in senso contrario a quello di marcia, potrebbe non adattarsi a tutti i tipi di veicolo. Controllare che tutte le possibili posizioni del seggiolino (posizioni reclineate e regolazione del poggiatesta) si adattino alla propria auto.

ATTENZIONE:

- In caso di utilizzo di ISOFIX, le clip di fissaggio per l'ancoraggio inferiore al veicolo non sono sufficienti. È fondamentale fissare il "piede di supporto".



• I fissaggi ISOFIX sono stati progettati per garantire un aggancio semplice e sicuro dei sistemi di sicurezza per bambini all'interno dell'auto. Non tutti i veicoli sono provvisti di tali fissaggi, sebbene siano standard nei modelli più recenti.

Il bambino nel seggiolino auto Quartz 360:

- Assicurarsi di poter inserire non più di un dito tra l'imbracatura e il corpo del bambino (1 cm). Se lo spazio è superiore a 1 cm, stringere ulteriormente l'imbracatura.
- Assicurarsi che il poggiapiede sia regolato all'altezza corretta.
- L'inserimento per neonati incluso con il seggiolino Quartz 360 deve essere utilizzato solo con il suddetto Quartz 360 e svolge un ruolo fondamentale nella sicurezza del sistema di ritenuta per bambini di altezza compresa tra 40 e 60 cm. L'inserimento per neonati è rimovibile e la fodera può essere rimossa per il lavaggio. È fondamentale riposizionarla correttamente e utilizzare solo l'inserimento per neonati Maxi-Cosi Quartz 360 originale.

ATTENZIONE:

- Quando si utilizza Quartz 360 in posizione contraria al senso di marcia, è obbligatorio utilizzare la posizione di reclinazione massima per bambini fino a 75 cm di altezza.

- Il seggiolino deve sempre essere bloccato in posizione contraria al senso di marcia o in avanti quando si viaggia con il bambino sul seggiolino. Con il bambino sul seggiolino, NON viaggiare quando il seggiolino è ruotato in posizione laterale (salita/discesa) o in qualsiasi altra posizione intermedia non bloccata.
- È vietato regolare la posizione del seggiolino mentre l'auto è in movimento.
- Quando si installa il seggiolino auto è possibile che si creino degli spazi tra la base del seggiolino auto e il sedile del veicolo, in funzione della posizione dei punti di ancoraggio del veicolo.
- Se si utilizza Quartz 360 sul sedile anteriore, è obbligatorio disattivare l'airbag del sedile in questione e arretrare il più possibile il sedile passeggero (consultare il manuale dell'auto).

MANUTENZIONE

La fodera, il rivestimento del poggiapiede e l'inserimento per neonati possono essere rimossi per lavarli. Se è necessario sostituire la fodera, esclusivamente le fodere originali Maxi-Cosi, che costituiscono parte integrante del sistema di ritenuta.

PT





- A - Cobertura da cadeira
- B - Apoio ajustável para a cabeça
- C - Redutor para recém-nascido
- D - Ganchos do arnês
- E - Proteções removíveis para os ombros (E+D)
- F - Arnês de 5 pontos
- G - Fivelas do arnês
- H - Almofada para entrepernas
- I - Botão de ajuste do arnês
- J - Correia de ajuste do arnês
- K - Manípulo de reclinação
- L - Manípulo de rotação
- M - Indicador do pé de apoio
- N - Perna de apoio
- O - Botão de ajuste do pé de apoio
- P - Suporte de ajuste da altura da perna de apoio
- Q - Sistema de Proteção Lateral G-CELL
- R - Conectores ISOFIX
- S - Botão para desprender os conectores ISOFIX
- T - Manípulo de regulação do apoio para a cabeça
- U - Compartimento de armazenamento manual

SEGURANÇA

- A Quartz 360 destina-se apenas a ser usada em automóveis.
- A Quartz 360 foi desenvolvida para uma utilização intensiva durante aproximadamente 12 anos.
- Não utilize quaisquer outros pontos de contacto de suporte da carga para além dos descritos nas instruções e marcados nos sistemas de retenção para crianças.
- Nunca deixe a criança sem supervisão no automóvel. Com uma temperatura exterior de 20 graus, o interior do automóvel aquece em 20

minutos até 40 graus Celsius, o que constitui um risco. Para evitar o risco de sobreaquecimento, pondere um aparelho de aviso de Criança, p. ex. almofada de encaixe de Segurança eletrónica Maxi-Cosi.

A cadeira auto Quartz 360 no automóvel:

- A cadeira auto pode ser girada 360° para o/a ajudar a pôr e tirar facilmente a criança do veículo. Isso também permite que altere a posição da cadeira de voltada para trás para voltada para a frente.
- Antes de comprar este produto, certifique-se de que a cadeira auto é compatível com o veículo em que vai ser usada.
- A cadeira auto deve ser instalada com ISOFIX e perna de apoio.
- O pé de apoio deve ser sempre desdobrado completamente, bloqueado e colocado na posição mais avançada.
- Quando o sistema de restrição da criança está instalado na posição máxima voltada para trás, poderá não caber em todos os veículos aprovados. Verifique que todas as posições possíveis da cadeira auto (posições de reclinação e ajuste do apoio para a cabeça) cabem no seu automóvel.

ATENÇÃO:

- Ao utilizar o ISOFIX, os clipe de encaixe para a fixação inferior ao veículo não são suficientes. É essencial fixar o "Pé de Apoio".



- Os fixadores ISOFIX foram desenvolvidos para uma fixação segura e simples dos sistemas de segurança para crianças no interior do automóvel. Nem todos os automóveis estão equipados com estes fixadores, embora os modelos mais recentes já venham com este sistema de origem.

A sua criança na cadeira auto Quartz 360:

- Certifique-se de que não há espaço para mais de um dedo (1 cm) entre os arneses e a criança. Se o espaço for de mais de 1 cm, aperte mais o cinto do arnês.
- Verifique se o apoio para a cabeça está ajustado à altura correta.
- O encaixe para recém-nascidos incluído na sua cadeira Quartz 360 destina-se exclusivamente à utilização com a Quartz 360 e desempenha um papel essencial na segurança do sistema de retenção para a criança que tem entre 40 e 60 cm. O encaixe para recém-nascidos é removível e a cobertura pode ser retirada para lavagem; é essencial voltar a colocá-la onde pertence e utilizar apenas este encaixe oficial para recém-nascidos da Quartz 360.

AVISO:

- Quanto utilizar a Quartz 360 na posição voltada para trás, é obrigatório usar a posição de reclinão máxima para uma criança com até 75 cm.

- A cadeira auto deve estar sempre bloqueada na posição voltada para a frente ou voltada para trás durante a deslocação com a sua criança na cadeira auto. NÃO viaje quando a cadeira auto estiver rodada numa posição lateral (de carga) ou em qualquer outra posição intermédia não bloqueada com a sua criança na cadeira auto.
- É proibido ajustar a posição da cadeira durante a deslocação.
- Quando instalar a cadeira auto, os espaços entre a base da cadeira auto e o banco do veículo são possíveis, dependendo da posição dos pontos de fixação no veículo.
- Se usar a Quartz 360 no banco da frente, é obrigatório desativar o <i>airbag</i> do banco em questão e puxar o banco do passageiro o mais para trás possível (consulte o manual do seu automóvel).

CUIDADOS

A capa, o forro do apoio para a cabeça, os suportes acolchoados para ombros e o encaixe para recém-nascidos podem ser removidos para lavar. Se precisar de trocar a forra a qualquer momento, utilize apenas forras oficiais Maxi-Cosi, porque constituem parte integral do desempenho de contenção.

SV





- A - Klädsel
- B - Justerbart huvudstöd
- C - Insats för nyfödda
- D - Krokar för selar
- E - Avtagbara axelkuddar (V+H)
- F - 5-punktsbälte
- G - Bältespänne
- H - Grenskydd
- I - Justeringsknapp för bälte
- J - Justeringsrem för bälte
- K - Lutningshandtag
- L - Rotationshandtag
- M - Indikator stödben
- N - Stödben
- O - Justeringsknapp för stödben
- P - Höjdjustering för stödben
- Q - G-CELL Side Protection System - sidoskyddssystem
- R - ISOFIX-kopplingar
- S - ISOFIX koppling för frisläppningsknapp
- T - Justeringshandtag för huvudstöd
- U - Förvaringsfack för handbok

SÄKERHET

- Quartz 360 är endast avsedd för användning i bil.
- Quartz 360 är utvecklad för regelbunden användning i ca 12 år.
- Använd inga lastbärande kontaktpunkter, utöver de som beskrivs i anvisningarna och markeras på bilbarnstolen.
- Lämna aldrig barnet utan uppsikt i bilen. Vid en utetemperatur på 20 °C värmes bilens interiör upp till 40 °C på 20 minuter till, vilket utgör en

risk. För att förhindra risk för överhettning, kan du använda en påminnelseenhets, t.ex. Maxi-Cosi e-Safety inläggskudde.

Quartz 360 bilbarnstol i bilen:

- Bilbarnstolen kan roteras 360 grader, så att du enkelt kan ta in och ut barnet ur bilen. Detta gör att du också kan ändra riktningen på stolen från bakåtvänd till framåtvänd position.
- Innan du köper denna produkt, måste du förvissa dig om att bilbarnstolen är kompatibel med bilen som den ska användas i.
- Bilbarnstolen måste monteras med ISOFIX och stödben.
- Stödbenet måste alltid fällas ut helt, låsas och placeras i den mest framåtriktade positionen.
- När bilbarnstolen är monterad i den mest bakåtriktade positionen kanske den inte passar i alla godkända bilar. Kontrollera att alla möjliga positioner för bilbarnstolen (lutningslägen och nackstödsjustering) passar i din bil.

OBSERVERA:

- Det räcker inte att använda ISOFIX-kopplingarna för att fästa stolen till bilsätet. Man måste även fixera "Stödbenet".
- ISOFIX-fästpunkterna har utvecklats, för att man säkert och enkelt ska kunna fästa bilbarnstolen i bilen. Alla bilar har inte dessa fästpunkter, men det är standard på nyare modeller.



Ditt barn i Quartz 360 bilbarnstol:

- Se till att du inte får in mer än ett finger mellan bältesselen och barnet (1 cm). Om utrymmet är större än 1 cm, dra åt bältesselen hårdare.
- Kontrollera att huvudstödet är justerat till rätt höjd.
- Insatsen för nyfödda som ingår i din Quartz 360-sits är uteslutande för användning med Quartz 360 och spelar en integrerad del i säkerheten för fasthållningssystemet för ditt barn från 40 till 60 cm. Insatsen för nyfödda är avtagbar och överdraget kan tas av för tvätt; det är viktigt att placera tillbaka den där den hör hemma och endast använda denna officiella Maxi-Cosi Quartz 360 insats för nyfödda.”

VARNING:


- När Quartz 360 används i bakåtvänd position, måste det maximala lutningsläget ställas in för barn upp till 75 cm.
- Bilbarnstolen måste alltid vara låst i framåt- eller bakåtvänd position vid körning med ditt barn i bilbarnstolen. Kör INTE, när bilbarnstolen är vriden till ett sidoläge (lastring) eller till något annat olåst mellanläge med ditt barn i bilbarnstolen.
- Det är förbjudet att justera stolen position under körning.
- När du installerar bilbarnstolen kan det uppstå tomma utrymmen mellan bilbarnstolens bas och bilens sätte, beroende på hur bilens fästpunkter är placerade.

- Om du använder Quartz 360 i framsätet är det obligatoriskt att inaktivera sätets airbag och skjuta bak passagerarsätet så långt det går (se bilens anvisningar).

UNDERHÅLL

Klädseln, överdraget till huvudstödet, axelskydden och insatsen för nyfödda kan tas bort för att tvättas. Om överdraget i något skede behöver byta ska du endast använda officiella Maxi-Cosi-överdrag eftersom det utgör en viktig del av fasthållningsprestandan.

DA





- A - Sædebetræk
- B - Justerbar nakkestøtte
- C - Indsats til nyfødte
- D - Selekroge
- E - Aftagelige skulderpuder (højre og venstre)
- F - 5-punkts sele
- G - Selespændende
- H - Skridtpude
- I - Knap til selejustering
- J - Rem til selejustering
- K - Rygstøtbehåndtag
- L - Drejehåndtag
- M - Indikator for støtteben
- N - Støtteben
- O - Knap til justering af støtteben
- P - Stativ til justering af støttebenets højde
- Q - G-CELL sidebeskyttelsessystem
- R - ISOFIX-forbindelsesdele
- S - Udløserknap til ISOFIX-forbindelsesdele
- T - Justeringshåndtag til nakkestøtte
- U - Rum til opbevaring af brugsvejledning

SIKKERHED

- The Quartz 360 er kun til brug i bil.
- Quartz 360 er udviklet til intensiv brug i en periode på ca. 12 år.
- Brug ikke andre bærende kontaktpunkter end dem, der er beskrevet i brugsanvisningen og som angivet på barnefastholdelsesanordningen.
- Efterlad ikke dit barn uden opsyn i bilen. Med en udendørstemperatur på 20 grader opvarmes bilen til 40 grader på blot 20 minutter, hvilket medfører en risiko. For at forhindre risiko for overophedning, bør du overveje en enhed til

påmindelse af dit barn, f.eks. Maxi-Cosi e-Safety-indlægspude.

Quartz 360 bilsæde i bilen:

- Autostolen kan drejes 360 °, så du let kan få dit barn ind og ud af bilen. Det gør også, at du kan ændre sædets retning fra bagudvendt til fremadvendt.
- Kontroller, at autostolen passer til den bil, det skal bruges i, før du køber produktet.
- Autostolen skal installeres med ISOFIX og støtteben.
- Støttebenet skal altid foldes helt ud, låses og placeres i den mest fremadrettede position.
- Når barnets fastholdelsesanordning er installeret i den maksimalt bagudvendte position, passer den muligvis ikke i alle godkendte kørerøjer. Kontroller venligst, at alle mulige positioner på autostolen (tilbagelænet position og nakkestøttejustering) passer til din bil.

OBS:

- Med ISOFIX er det ikke tilstrækkeligt at montere klemmerne til et nedre forankringspunkt på kørerøjet. Det er essentielt også at fastgøre "støttebenet".
- ISOFIX-ankrene er udviklet til at skabe sikker og nem fastgørelse af børnesikkerhedssystemet inde i bilen. Ikke alle biler er udstyret med disse ankre, selvom de er standard på nyere modeller.

 DA

Dit barn i Quartz 360 bilsædet:

- Sørg for, at der ikke er plads til mere end en finger mellem selen og barnet (1 cm). Hvis der er mere end 1 cm, skal selen spændes mere.
- Sørg for, at nakkestøtten er indstillet til den rigtige højde.
- Spædbarnsindlægget, der er inkluderet i dit Quartz 360-sæde, er udelukkende til brug sammen med Quartz 360, og spiller en integreret rolle i sikkerheden af fastholdelsessystemet til dit barn fra 40 til 60 cm. Spædbarnsindlægget er aftageligt, og betrækket kan tages af og vaskes. Det er vigtigt at placere det igen, hvor det hører hjemme, og kun bruge dette officielle Maxi-Cosi Quartz 360 spædbarnsindlæg.

ADVARSEL:

- Når du bruger Quartz 360 i bagudvendt position, er det obligatorisk at bruge den maksimale tilbagelænet position for børn op til 75 cm.
- Autostolen skal altid være låst i den fremadrettede eller bagudvendte position, når du kører med barnet i bilsædet. Kør IKKE, når autostolen er drejet til en sideleje (indlæsning) eller på en anden ulåst mellemstilling med dit barn i bilsædet.
- Det er forbudt at justere sædets stilling under kørsel.
- Ved montering af autostolen er mellerummet mellem bunden af autostolen og


bilsædet muligt, afhængigt af placeringen af forankringspunkterne i køretøjet.

- Hvis du bruger Quartz 360 på forsædet, er det obligatorisk at deaktivere airbaggen på det pågældende sæde, og flytte passagersædet tilbage så langt som muligt (se bilhåndbogen).

PLEJE

Betrækket, nakkestøttens betræk, skulderpuderne og spædbarsindlægget kan tages af med henblik på vask. Hvis betrækket skal udskiftes på et tidspunkt, skal du kun bruge de officielle Maxi-Cosi-betræk, da de udgør en integreret del af fastholdelsesfunktionen.

FI





- A - Istuimen päällinen
- B - Säädetettävä niskatuki
- C - Vastasyntyneen rajoitinlaite
- D - Turvavaljaiden koukut
- E - Irrotettavat olkapehmusteet (vasen ja oikea)
- F - 5-pistevaljaat
- G - Turvavaljaiden solki
- H - Lantiovöiden pehmuste
- I - Turvavaljaiden säättöpainike
- J - Turvavaljaiden säätöhihna
- K - Kallistuskahva
- L - Kääntökahva
- M - Tukijalan osoitin
- N - Tukijalka
- O - Tukijalan säättöpainike
- P - Tukijalan korkeudensäädön teline
- Q - G-CELL-sivuturvajärjestelmä
- R - ISOFIX-kiinnikkeet
- S - ISOFIX-kiinnikkieiden vapautuspainike
- T - Niskatuen säätökahva
- U - Käyttöoppaan säilytyslokeron

TURVALLISUUS

- Quartz 360 on tarkoitettu vain käyttöön autossa.
- Quartz 360 on kehitetty noin 12 vuoden intensiivistä käyttöä varten.
- Älä käytä muita kuin ohjeissa kuvattuja ja turvaistuimeen merkittyjä kuormituspisteitä.
- Älä jätä lasta koskaan autoon ilman valvontaa. Kun ulkoilman lämpötila on 20 astetta, auton sisälman lämpötila nousee 20 minuutissa 40 asteeseen, mikä aiheuttaa vaaroja. Estää lapsen ylikuumenumisen riski harkitsemalla muistutuslaitteen käyttöä, esimerkiksi Maxi-Cosi e-Safety -turvapehmustetta.

Quartz 360 turvaistuin autoon:

- Turvaistuinta voidaan kään்டää 360°, mikä auttaa sinua asettamaan lapsesi helposti autoon ja nostamaan siitä pois. Tämä sallii lisäksi istuimen asennon vaihtamisen selkä menosuuntaan -asennosta kasvot menosuuntaan -asentoon.
- Varmista ennen tämän tuotteen ostamista, että turvaistuin on yhteensopiva sen auton kanssa, jossa sitä käytetään.
- Turvaistuin on asennettava ISOFIX-järjestelmän ja tukijalan kanssa.
- Tukijalka on aina avattava täysin auki, lukittava paikalleen ja asetettava eteen ääriasentoona.
- Kun turvaistuin asennetaan selkä menosuuntaan ääriasentoon, on mahdollista, että se ei sovi kaikkiin hyväksytyihin autoihin. Tarkasta, että kaikki turvaistuimen mahdolliset asennot (kallistusasennot ja niskatuen säätö) sopivat autoosi.

HUOMIO:

- ISOFIX-käytössä kiinnittäminen alemmillä pidikkeillä ajoneuvon ei ole riittävää. "Tukijalan" kiinnittäminen on oleellisen tärkeää.
- ISOFIX-kiinnitimet on kehitetty lapsen turvajärjestelmiin turvalliseen ja helppoon kiinnittämiseen auton sisällä. Kaikkia autoja ei ole varustettu näillä kiinnittimillä, vaikka ne ovat vakiovarusteita uusimmissa malleissa.



Lapsesi Quartz 360 -turvaistuimessa:

- Varmista, että turvalajaiden ja lapsen väliin ei mahdu kuin yksi sormi (1 cm). Jos tilaa on enemmän kuin 1 cm, kiristä turvalajaita.
- Varmista, että niskatuki on säädetty oikealle korkeudelle.
- Quartz 360 -istuimen mukana toimitettava vastasynteen tukipehmuste on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan Quartz 360 -istuimen kanssa, ja sillä on oleellinen tehtävä turvaistuinjärjestelmän turvallisuuden takaamiseksi 40–60 cm kokoiselle lapselle. Vastaanoton tukipehmuste on irrotettava ja päälyllä voidaan irrota pesua varten. On oleellisen tärkeää asettaa se takaisin omalle paikalleen ja käyttää vain tästä virallista vastasynteen Maxi-Cosi Quartz 360 -tukipehmustetta.

VAROITUS:


- Kun Quartz 360ia käytetään selkä menosuuntaan asennossa, on pakollista asettaa turvaistuin kallistuksen ääriasentoon lapsille 75 cm:n pituuteen saakka.
- Turvaistuin on aina lukittava kasvot menosuuntaan- tai selkä menosuuntaan -asentoon, kun lapsesi on ajon aikana on turvaistuimessa. ÄLÄ aja autolla, kun turvaistuin on käännetty sivuttaisentoon (lapsen asettaminen istuimeen) tai muuhun lukitsemattomaan väliasentoon lapsesi ollessa turvaistuimessa.

- Istuimen asennon säätö ajon aikana on kiellettyä.
- Turvaistuinta asennettaessa paikalleen, on mahdollista, että turvaistuimen jalustan ja auton istuimen väliin jää tilaa riippuen kiinnityspisteiden paikasta autossa.
- Jos käytät Quartz 360ia etuistuimella, on pakollista poistaa kyseisen istuimen turvatynyn käytöstä ja autonistuin on siirrettävä takimmaiseen ääriasentoon (lue auton käyttöopas).

HOITO

Päälinnen, niskatuen päälinnen, olkapehmusteet ja vastasynteen tukipehmuste voidaan irrotaa pesua varten. Jos päälinnen on vaihdettava, käytä vain virallista Maxi-Cosi-päälistä, koska se muodostaa oleellisen osan turvalaitteen toimintatehoa.

PL





- A - Pokrowiec fotelika
- B - Regulowany zagłówek
- C - Wkładka dla noworodków
- D - Zaczepy szelek
- E - Zdejmowane ochraniacze na ramiona (L + P)
- F - Szeki 5-punktowe
- G - Zapiecie szelek
- H - Wkładka w kroku
- I - Przycisk regulacji szelek
- J - Pasek regulacji szelek
- K - Uchwyt regulacji nachylenia
- L - Uchwyt obrotu
- M - Wskaźnik podpory
- N - Podpora
- O - Przycisk regulacji podpory
- P - Regulacja wysokości podpory
- Q - System ochrony bocznej G-CELL
- R - Zaczepy ISOFIX
- S - Przycisk zwalniania zaczepów ISOFIX
- T - Uchwyt regulacji zagłówka
- U - Miejsce do przechowywania instrukcji obsługi

BEZPIECZEŃSTWO

- Fotelik Quartz 360 jest przeznaczony wyłącznie do użytku w samochodzie.
- Fotelik Quartz 360 stworzono z myślą o intensywnym użytkowaniu przez okres około 12 lat.
- Nie należy stosować żadnych innych nośnych punktów kontaktowych niż opisane w instrukcji i oznaczone na urządzeniu przytrzymującym dla dziecka.
- Nie wolno zostawiać dziecka w samochodzie bez opieki. Przy temperaturze na zewnątrz wynoszącej 20 stopni wewnętrz samochodu

nagrzewa się w ciągu 20 minut do 40 stopni Celsjusza, co stwarza zagrożenie. Aby zapobiec ryzyku przegrzania, warto rozważyć zastosowanie urządzenia przypominającego o dziecku w samochodzie, np. wkładki e-Safety firmy Maxi-Cosi.

Fotelik Quartz 360 w samochodzie:

- Fotelik samochodowy można obracać o 360°. Dzięki temu łatwo jest umieścić dziecko w samochodzie i wyjąć je z niego. Pozwala to również zmienić ustawienie fotelika z pozycji tyłem do kierunku jazdy na pozycję przedm do kierunku jazdy.
- Przed zakupem produktu należy upewnić się, że jest on kompatybilny z pojazdem, w którym ma być użytkowany.
- Fotelik należy montować z systemem ISOFIX i podporą.
- Podpora fotelika zawsze musi być całkowicie rozłożona, zablokowana i umieszczona jak najbardziej do przodu.
- Gdy urządzenie przytrzymujące dla dzieci jest zamontowane w skrajnym ustawieniu tyłem do kierunku jazdy, może nie pasować do niektórych dopuszczonych pojazdów. Należy sprawdzić, czy wszystkie możliwe pozycje fotelika (pochylenie i regulacja zagłówka) pasują do samochodu.

UWAGA:

- W systemie ISOFIX nie wystarczy korzystać z zapieci w celu przymocowania fotelika do pojazdu. Niezbędny jest montaż podpory.



- Zaczepy ISOFIX zostały opracowane w celu zapewnienia bezpiecznego i łatwego mocowania systemów bezpieczeństwa dla dzieci w samochodach. Nie wszystkie samochody są wyposażone w takie zaczepy, choć w nowszych modelach są one montowane standardowo.

Dziecko w foteliku samochodowym

Quartz 360:

- Należy upewnić się, że pod szelki, w które zapięte jest dziecko, można wsunąć nie więcej niż jeden palec (1 cm). Jeżeli luz jest większy niż 1 cm, należy bardziej zaciągnąć pasy szelek.
- Należy sprawdzić, czy zagłówek znajduje się na odpowiedniej wysokości.
- Wkładka do noworodków dołączona do fotelika Quartz 360 może być stosowana wyłącznie z Quartz 360. Odgrywa ona ważną rolę dla skuteczności urządzenia przytrzymującego dziecko o wzroście od 40 do 60 cm. Wkładkę można wyjąć i zdjąć z niej pokrowiec do prania, ale koniecznie należy ją ponownie umieścić na miejscu. Należy używać tylko oryginalnej wkładki dla noworodków Quartz 360 firmy Maxi-Cosi.

OSTRZEŻENIE:

- W przypadku używania fotelika Quartz 360 tyłem do kierunku jazdy dla dziecka o wzroście do 75 cm należy koniecznie ustawić maksymalną pozycję nachylenia.

- W trakcie podróży z dzieckiem fotelik zawsze musi być zablokowany w pozycji przodem lub tyłem do kierunku jazdy. NIE WOLNO podróżować z dzieckiem w foteliku obróconym do pozycji bocznej (do umieszczenia dziecka w foteliku) lub w jakiekolwiek innej niezablokowanej pozycji pośredniej.

- Regulowanie pozycji fotelika w trakcie jazdy jest zabronione.

- Podczas montażu fotelika odstęp pomiędzy podstawą fotelika a siedzeniem pojazdu może być różny, zależnie od rozmieszczenia punktów mocowania w pojeździe.

- W przypadku używania fotelika Quartz 360 na przednim siedzeniu należy koniecznie wyłączyć poduszkę powietrzną dla tego siedzenia oraz odsunąć siedzenie pasażera maksymalnie do tyłu (więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi samochodu).

KONSERWACJA

Pokrowiec, pokrowiec zagłówka, nakładki na szelki na ramiona i wkładkę dla noworodków można zdejmować do prania. Jeśli pokrowiec fotelika wymaga wymiany, należy zastosować wyłącznie oryginalny pokrowiec Maxi-Cosi, ponieważ stanowi on integralną część systemu przytrzymującego dziecko.

NO





- A - Trekk
- B - Justerbar nakkestøtte
- C - Innlegg for nyfødte
- D - Selekroker
- E - Avtakbare skulderputer (H+V)
- F - 5-punktssele
- G - Beltespenne
- H - Skrittpute
- I - Knapp for justering av sele
- J - Stropp for justering av sele
- K - Håndtak for justering av vinkel
- L - Rotasjonshåndtak
- M - Indikator for støtteben
- N - Støtteben
- O - Justeringsknapp for støtteben
- P - Stativ for hoydejustering av støtteben
- Q - G-CELL Sidebeskyttelsesystem
- R - ISOFIX-koblinger
- S - Utløserknapp for ISOFIX-koblinger
- T - Justeringshåndtak for hodestøtte
- U - Oppbevaringsrom for brukerhåndbok

SIKKERHET

- Quartz 360 er kun beregnet for bruk i biler.
- Quartz 360 er utviklet for intensiv bruk i ca. 12 år.
- Ikke bruk andre lastbærende kontaktpunkter enn de som er beskrevet i bruksanvisningene og merket på barneselen.
- Etterlat aldri barnet ditt i en barnevogn uten tilsyn. Med en utetemperatur på 20 grader varmes bilens interiør opp på 20 minutter til 40 grader celsius, noe som forårsaker en risiko. For å forhindre risiko for overoppheeting bør du

vurdere en barnepåminnelsesenhet, f.eks. Maxi-Cosi e-Safety innleggspute.

Quartz 360-bilsetet i bilen:

- Bilsetet kan roteres 360° for å hjelpe deg med å få barnet ditt inn og ut av bilen enkelt. Dette lar deg også endre posisjonen på setet fra bakovervendt til fremovervendt.
- Før du kjører dette produktet, kontroller at bilsetet er kompatibelt med kjøretøyet det skal brukes i.
- Bilsetet må installeres med ISOFIX og støtteben.
- Støttebenet må alltid være brettet helt ut, låst og plassert i den ytterste fremoverstillingen.
- Når barnesetet er installert i maksimal bakovervendt posisjon, kan det hende at det ikke passer i alle godkjente kjøretøy. Bekreft at alle mulige posisjoner på bilsetet (tilbakelent posisjoner og justering av nakkestøtten) passer inn i bilen din.

OBS:

- ISOFIX-feste til ankrene i bilen er ikke tilstrekkelig. Det er avgjørende å feste «støttebenet».
- ISOFIX-ankrene har blitt utviklet for å oppnå en sikker og enkel fiksering av sikkerhetssystemet for barn inne i bilen. Ikke alle biler er utstyrt med disse ankrene selv om de er standard på nyere modeller.



Ditt barn i Quartz 360-bilsetet:

- Sørg for at du ikke får plass til mer enn én finger mellom selen og barnet ditt (1 cm). Hvis mellomrommet er større enn 1 cm, skal selebeltet strammes ytterligere.
- Sørg for at hodestøtten er justert til riktig høyde.
- Innlegget for nyfødte som følger med Quartz 360-setet, skal utselukkende brukes sammen med Quartz 360 og spiller en vesentlig rolle i sikkerheten til sikkerhetssystemet for barnet ditt fra 40 til 60 cm. Innlegget for nyfødte er avtakbart, og trekket kan tas av for vask, men det er viktig å sette det på plass igjen etterpå. Bruk kun dette offisielle Maxi-Cosi Quartz 360-innlegget for nyfødte.

ADVARSEL:


- Når du bruker Quartz 360 i bakovervendt posisjon, er det obligatorisk å bruke maksimal hvilestilling for barn opptil 75 cm.
- Bilsetet må alltid være låst i forover- eller bakovervendt posisjon når du kjører med barnet i barnesetet. IKKE kjør med bilsetet rotert i en sideposisjon (lasteposisjon) eller en annen ulåst mellomstilling med barnet i bilsetet.
- Det er forbudt å justere seteposisjonen mens du kjører.
- Når du installerer bilsetet, er mellomrommet mellom bunnen av bilsetet og bilens sete avhengig av plasseringen av ankerfestene i bilen.

• Hvis du bruker Quartz 360 på passasjersetet, anbefales det å deaktivere airbagen for det gjeldende setet og flytte passasjersetet til den bakerste stillingen (se bilhåndboken).

VASKEANVISNINGER

Trekket, hodestøttetrekket, skulderputene og innlegget for nyfødte kan fjernes for vask. Hvis trekket skal skiftes ut, må det kun erstattes med offisielle trekk fra Maxi-Cosi ettersom det utgjør en nødvendig del av sikringssystemets ytelse.

RU





- A - Обивка
- B - Регулируемый подголовник
- C - Вкладыш для новорожденных
- D - Крючки для ремней
- E - Съемные подплечники (левый и правый)
- F - 5-точечные ремни безопасности
- G - Пряжка для ремней
- H - Межножная мягкая прокладка
- I - Кнопка регулировки ремней
- J - Регулирующая лямка ремней
- K - Ручка для откидывания сиденья
- L - Поворотная рукоятка
- M - Индикатор опорной стойки
- N - Опорная стойка
- O - Кнопка регулировки опорной стойки
- P - Рейка для регулировки положения опорной стойки по высоте
- Q - Система боковой защиты G-CELL
- R - Система креплений ISOFIX
- S - Кнопка разъединения креплений ISOFIX
- T - Ручка регулировки подголовника
- U - Карман для хранения руководства по эксплуатации

минут до температуры 40 градусов Цельсия, что создает угрозу для жизни и здоровья ребенка. Чтобы предотвратить риск перегрева, используйте устройство напоминания о ребенке в салоне автомобиля, например подушку-вкладыш Maxi-Cosi e-Safety.

Автокресло Quartz 360 в салоне автомобиля:

- Автокресло может поворачиваться на 360°, что облегчает процесс посадки и высадки ребенка из автомобиля. Это также позволяет перемещать автокресло из положения лицом назад в положение лицом вперед.
- Перед применением данного изделия убедитесь в совместимости автокресла с автомобилем, в котором оно будет использоваться.
- Автокресло должно быть установлено с использованием креплений ISOFIX и опорной стойки.
- Опорную стойку необходимо всегда устанавливать и фиксировать в крайнем переднем положении в полностью разложенном виде.
- Если устройство фиксации ребенка установлено в максимальном положении лицом назад, оно может не помещаться в салоне некоторых одобренных автомобилей. Убедитесь, что все возможные положения автокресла (откидывание и регулировка подголовника) подходят для вашего автомобиля.

ВНИМАНИЕ:

- С системой ISOFIX использование соединительных зажимов для выполнения анкерного крепления нижней части к автомобилю является недостаточным. Необходимо обязательно зафиксировать положение «опорной стойки».



- Конструкция крепежных устройств ISOFIX позволяет легко и безопасно зафиксировать устройства обеспечения безопасности детей внутри салона автомобиля. Не все автомобили оснащены указанными крепежными устройствами, однако в более современных моделях они входят в стандартную комплектацию.

Ребенок в автокресле Quartz 360:

- Убедитесь, что зазор между ребенком и ремнем безопасности не превышает толщину одного пальца (1 см). Если это расстояние превышает 1 см, затяните ремни потуже.
- Убедитесь, что подголовник установлен на правильной высоте.
- Вкладыш для новорожденных, который входит в комплект автокресла Quartz 360, предназначен исключительно для использования с автокреслом Quartz 360 и является неотъемлемой частью системы удержания ребенка ростом от 40 до 60 см. Вкладыш можно вынимать и снимать с него чехол для стирки или чистки, однако после этого его необходимо устанавливать на место. Разрешается использовать только фирменный вкладыш для новорожденных Maxi-Cosi Quartz 360.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


- При установке автокресла Quartz 360 лицом назад обязательно используйте максимальное положение откидывания кресла для детей ростом до 75 см.
- Во время движения автомобиля, когда ребенок находится в автокресле, оно всегда должно быть зафиксировано в положении лицом вперед или назад. НЕ начинайте движение, если автокресло повернуто в боковое (посадочное) положение или в любое другое разблокированное промежуточное положение, если ребенок находится в автокресле.

- Запрещено регулировать положение автокресла во время движения автомобиля.
- При установке автокресла, допускается оставлять зазоры между основанием автокресла и автомобильным сиденьем, в зависимости от расположения точек крепления в автомобиле.
- В случае установки автокресла Quartz 360 на переднем сиденье, НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО отключить подушку безопасности этого сиденья и переместить пассажирское сиденье в крайнее заднее положение (см. руководство по эксплуатации автомобиля).

УХОД

Чехол, крышку подголовника, подплечники и вкладыш для новорожденных можно снять и промыть. Если в будущем потребуется замена чехла, используйте только оригинальный чехол Maxi-Cosi, так как он является неотъемлемой частью механизма фиксации.

TR





- A - Koltuk kılıfı
- B - Ayarlanabilir baş dayanağı
- C - Yenidoğan destek pedi
- D - Kemer kancaları
- E - Çıkarılabilir omuz pedleri (Sol+Sağ)
- F - 5 noktalı kemer
- G - Kemer tokası
- H - Bacak arası pedi
- I - Kemer ayar düğmesi
- J - Kemer ayar kayışı
- K - Geriye yatırma kolu
- L - Döndürme kolu
- M - Destek ayağı göstergesi
- N - Destek ayağı
- O - Destek ayağı ayar düğmesi
- P - Destek ayağı yükseklik ayarı dışlısı
- Q - G-CELL Yan Koruma Sistemi
- R - ISOFIX konektörleri
- S - ISOFIX konektörleri açma düğmesi
- T - Baş dayanağı ayar kolu
- U - Kılavuz saklama bölmesi

GÜVENLİK

- Quartz 360 yalnızca araçta kullanıma yönelikdir.
- Quartz 360, yaklaşık 12 yıllık yoğun kullanım için geliştirilmiştir.
- Taşıtlarda belirtilen ve çocuk emniyet sistemi üzerinde işaretli noktaların dışında herhangi bir yük taşıyıcı temas noktası kullanmayın.
- Cocuğunuzu aracın içinde gözetimsiz bırakmayın. Dış ortam sıcaklığı 20 dereceyken aracın iç ortamı 20 dakika içinde 40 santigrat

dereceye kadar ısınır ve bu durum bir risk oluşturur. Aşırı ısınma riskini önlemek için bir Çocuk hatırlatma cihazı (örneğin, Maxi-Cosi e-Güvenlik destek pedi) kullanmayı düşünebilirsiniz.

Araç içinde Quartz 360 oto güvenlik koltuğu:

- Oto güvenlik koltuğu, cocuğunuzu araca kolayca bindirmenize ve araçtan kolayca indirmenize yardımcı olacak şekilde 360° döndürülebilir. Ayrıca sürüs yönünün tersine dönük koltuk konumunu değiştirerek sürüs yönüne dönük konuma getirebilmenizi sağlar.
- Bu ürünü satın almadan önce oto güvenlik koltuğunun, kullanılacağı araç ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Oto güvenlik koltuğu, ISOFIX ve destek ayağı ile monte edilmelidir.
- Destek ayağı her zaman tamamen açık, kilitli ve en ileri konuma getirilmiş olmalıdır.
- Çocuk emniyet sistemi, sürüs yönünün tersine dönük konum ayarı maksimum olacak şekilde takıldıında her onaylı araca sağlamayabilir. Lütfen oto güvenlik koltuğunun tüm olası pozisyonlarının (geriye yatırma konumları ve baş dayanağı ayarı) aracınıza sıçrıp sağlamadığını kontrol edin.

DİKKAT:

- ISOFIX kullanımında, araca alttan sabitlemek için bağlantı klipsleri yeterli değildir. "Destek Ayağı"nın sabitlenmesi şarttır.



- ISOFIX bağlantı parçaları, çocuk güvenliği sistemlerinin araca güvenli ve kolay bir şekilde sabitlenmesi için geliştirilmiştir. Bu bağlantı parçaları daha yeni modellerde standart olsa da her araçta bulunmamaktadır.

Quartz 360 oto güvenlik koltuğunda çocuğunuz:

- Kemer ile çocuğunuz arasında bir parmaktan (1 cm) fazla boşluk kalmadığından emin olun. 1 cm'den fazla boşluk varsa kemeri biraz daha sıkın.
- Baş dayanağının uygun yüksekliğe ayarlandığından emin olun.
- Quartz 360 koltuğunuzda bulunan yenidoğan destek pedi, Quartz 360 ile kullanım için özel olarak tasarlanmış olup 40 ila 60 cm boyundaki çocuğunuz için emniyet sisteminin etkinliğinde tamamlayıcı bir rol oynar. Yenidoğan destek pedi sökülebilir ve kılıfı yıkamak üzere çıkarılabilir; ancak tekraa aynı yerine yerleştirilmesi ve bu orijinal Maxi-Cosi Quartz 360 yenidoğan destek pedi dışında bir ürünün kullanılması gereklidir.

UYARI:

- Quartz 360 ürününü arkaya dönük konumda kullanırken, boyu 75 cm'ye kadar olan çocukların için maksimum geriye yatırma pozisyonunun kullanılması zorunludur.

- Seyahat sırasında çocuğunuz oto güvenlik koltuğunda oturur durumdayken oto güvenlik koltuğu her zaman sürüs yönüne dönük veya sürüs yönünün tersine dönük konumda kilitlenmiş olmalıdır. Çocuğunuz oto güvenlik koltuğundayken, oto güvenlik koltuğu yanal (çocuğu yerleştirme) konuma veya kilitli olmayan başka bir ara konuma döndürülmüş halde seyahat ETMEYİN.
- Seyahat sırasında oto güvenlik koltuğunu konumunun ayarlanması yasaktır.
- Oto güvenlik koltuğu monte edilirken, araç içindeki bağlantı noktalarının konumlarına bağlı olarak oto güvenlik koltuğunu tabanı ile araç koltuğu arasında boşluk kalması mümkün değildir.
- Quartz 360 ürünü ön koltukta kullanıyorsanız, söz konusu koltuğun hava yastığını devre dışı bırakmanız ve yolcu koltuğunu mümkün olan en geri konuma getirmeniz zorunludur (Lütfen aracınızın kılavuzuna bakın).

BAKIM

Kılıf, baş dayanağı kılıfı, omuz pedleri ve yenidoğan destek pedi yıkama için çıkarılabilir. Kılıfın herhangi bir zamanda değiştirilmesi gerekirse, çocuk emniyet sistemi performansının ayrılmaz bir parçası olması nedeniyle sadece orijinal Maxi-Cosi kılıflarını kullanın.

HR





- A - Navlaka sjedalice
- B - Prilagodljivi naslon za glavu
- C - Umetak za novorođenčad
- D - Kukice za pojaseve
- E - Jastučići za ramena koji se mogu ukloniti (L+ D)
- F - Pojas u 5 točaka
- G - Kopča pojasa
- H - Međunožni jastučić
- I - Gumb za namještanje pojasa
- J - Remen za nameštanje pojasa
- K - Ručica za spuštanje naslona
- L - Ručica za zakretanje
- M - Indikator za potpornu nogu
- N - Potporna noga
- O - Gumb za namještanje potporne noge
- P - Držač za podešavanje visine potporne noge
- Q - Sustav bočne zaštite G-CELL
- R - Priklučci za ISOFIX
- S - Gumb za otpuštanje ISOFIX priključaka
- T - Poluga za podešavanje naslona za glavu
- U - Pretinac za priručnik

SIGURNOST

- Quartz 360 namijenjen je za upotrebu samo u automobilu.
- Baza za Quartz 360 osmišljena je za intenzivnu uporabu tijekom otprilike 12 godina.
- Nemojte upotrebljavati nijedne druge dodirne točke za preuzimanje opterećenja osim onih koje su opisane u uputama za uporabu i označene na naslonu dječje autosjedalice.
- Ne ostavljajte dijete u automobilu bez nadzora. Na vanjskoj temperaturi od 20 °C unutrašnjost automobila zagrijava se za 20 minuta do

temperature od 40 °C, što predstavlja rizik od pregrijavanja. Da biste sprječili rizik od pregrijavanja, razmislite o upotrebni uredajuza podsjetnik na dijete, npr. umetnutog jastučića Maxi-Cosi e-Safety.

Autosjedalica Quartz 360 u automobilu:

- Autosjedalica se može zagnjeti za 360° kako biste jednostavno stavili dijete u vozilo i izvadili ga iz njega. To vam omogućuje i da promjenite autosjedalicu iz položaja u smjeru vožnje u položaj suprotan od smjera vožnje.
- Prije kupnje ovog proizvoda provjerite je li autosjedalica kompatibilna s vozilom u kojem ćete je upotrebljavati.
- Autosjedalica se mora montirati uz ISOFIX i potpornu nogu.
- Potporna noga autosjedalice uvijek mora biti potpuno produžena, blokirana i stavljena u krajnji položaj prema naprijed.
- Ako su remenja za dijete postavljena u maksimalnom položaju u smjeru suprotnom od smjera vožnje, možda neće stati u sva odobrena vozila. Provjerite mogu li svih mogući položaji autosjedalice (spušteni položaj i prilagodba naslona) stati u vaš automobil.

PAŽNJA:

- Kod primjene ISOFIX-a montažne spojnice za donja sidrišta nisu dovoljne. Nužno je pričvrstiti „potpornu nogu“.



- Sidrišta za ISOFIX proizvedena su s ciljem postizanja sigurnog i lakog pričvršćivanja sigurnosnih dječjih sustava unutar automobila. Nisu svi automobili opremljeni tim sidrištima, iako su oni sada standardni na većini novijih modela.

Vaše dijete u autosjedalici Quartz 360:

- Osigurajte da se između pojasa i djeteta ne može ugurati više od debljine jednog prsta (1 cm). Ima li više prostora od 1 cm, jače pritegnite pojaz.
- Provjerite je li naslon za glavu postavljen na prikladnu visinu.
- Umetak za novorođenčad koji je dio isporuke autosjedalice Quartz 360 isključivo se koristi s proizvodom Quartz 360 i ima značajnu ulogu u pogledu učinkovitosti sustava vezivanja za vaše dijete visine od 40 do 60 cm. Može se ukloniti i navlaka se može skinuti za pranje, ali je ključno da ga vratite na mjesto gdje pripada te da koristite samo ovaj originalni umetak za novorođenčad Maxi-Cosi Quartz 360.

UPOZORENJE:

- Kada upotrebljavate Quartz 360 u položaju suprotnom od smjera vožnje, za dijete visine do 75 cm morate odabratи maksimalno nagnuti položaj.
- Autosjedalica pri vožnji uvijek mora biti zaključana u položaju u smjeru vožnje ili u položaju suprotnom od smjera vožnje s djetetom u autosjedalici. NEMOJTE voziti kada je autosjedalica okrenuta u bočni položaj (za stavljanje) ili kada se nalazi u bilo kojem otključanom prijelaznom položaju s djetetom u autosjedalici.

- Zabranjeno je prilagođavati položaj autosjedalice u vožnji.

- Prilikom postavljanja autosjedalice, razmaci između baze autosjedalice i sjedala vozila mogući su ovisno o položaju sidrišnih točaka u vozilu.

- Ako autosjedalicu Quartz 360 upotrebjavate na prednjem sjedalu, obavezno deaktivirajte zračni jastuk za to sjedalo i pomaknite unatrag suvozačeve sjedalo što je najviše moguće (pogledajte korisnički priručnik vašeg automobila).

ODRŽAVANJE

Presvlaka, navlaka za naslon za glavu, jastučići za ramena i umetak za novorođenče mogu se skinuti radi pranja. Ako je u bilo kojem trenutku potrebno zamijeniti navlaku, zamijenite je samo službenom Maxi-Cosi navlakom jer je ona sastavni dio značajke sigurnosnog sustava.

SK





- A - Potáh sedačky
- B - Nastaviteľná opierka hlavy
- C - Vložka pre novorodencov
- D - Háčiky popruhov
- E - Odnímateľné vypchávky ramenných popruhov (L+P)
- F - S-bodový popruh
- G - Pracka popruhov
- H - Chránič pásu
- I - Nastavovacie tlačidlo popruhov
- J - Nastavovací pás popruhov
- K - Sklapacia rukoväť
- L - Rukoväť otáčania
- M - Indikátor podpornej nohy
- N - Podporná noha
- O - Tlačidlo nastavenia podpornej nohy
- P - Stojan na nastavenie výšky podpornej nohy
- Q - Systém bočnej ochrany G-CELL
- R - Konektory ISOFIX
- S - Tlačidlo uvoľnenia konektorov ISOFIX
- T - Nastavovacia rukoväť opierky hlavy
- U - Ručne ovládaný úložný priestor

BEZPEČNOSŤ

- Quartz 360 je určená len na použitie v aute.
- Quartz 360 je vyvinutá tak, aby ju bolo možné intenzívne používať približne 12 rokov.
- Nepoužívajte žiadne záťažové spojovacie body iné ako tie, ktoré sú opísané v pokynoch a vyznačené na zadzrižiavacom systéme diet'a-ťa.
- Nenechávajte diet'a v aute bez dozoru. Pri vonkajšej teplote 20 stupňov sa interiér automobilu vyhreje za 20 minút na 40 stupňov Celzia, čo predstavuje riziko. Aby ste predišli

riziku prehriatia, zvážte zadováženie systému monitorovania autosedačky, napr. vsadenej vankúšovej vložky Maxi-Cosi e-Safety.

Autosedačka Quartz 360 v aute:

- Autosedačka sa dá otočiť o 360°, aby ste mohli diet'a ľahko do vozidla posadiť, alebo ho zo neho vybrať. Rovnako umožňuje zmenu umiestnenia sedačky z polohy proti smeru jazdy do polohy v smere jazdy.
- Pred kúpoú tohto produktu sa ubezpečte, že autosedačka je kompatibilná s vozidlom, v ktorom sa má používať.
- Autosedačku je potrebné nainštalovať pomocou systému ISOFIX a podpornej nohy.
- Podporná noha musí byť vždy úplne rozložená, zaistená a v polohe čo najviac vpred.
- Ak je detský zadzrižiavací systém nainštalovaný v maximálnej polohe proti smeru jazdy, nemusí sa zmestíť do všetkých schválených vozidiel. Skontrolujte, či sa autosedačka zmestí do vášho vozidla vo všetkých možných polohách (sklopenie a nastavenie opierky hlavy).

UPOZORNENIE:

- V prípade systému ISOFIX použitie nastavovacích spôn pre dolné ukotvenie k vozidlu nestačí. Je dôležité upevniť "podpornú nohu".
- Ukotvenie ISOFIX bolo vyvinuté tak, aby umožnilo bezpečné a jednoduché upevnenie detského bezpečnostného systému do vozidla.



Nie všetky vozidlá sú vybavené týmto ukotvením, aj keď pri novších modeloch sú už súčasťou štandardného vybavenia.

Diet'a v autosedačke Quartz 360:

- Uistite sa, že medzera medzi popruhmi a vaším diet'at'om nie je väčšia ako jeden prst (1 cm). Pokiaľ je medzera väčšia ako 1 cm, dotiahnite popruhy.
- Uistite sa, že je opierka hlavy nastavená na správnu výšku.
- Novorodenecká vložka, ktorá je súčasťou vašej sedačky Quartz 360, slúži výhradne na použitie s autosedačkou Quartz 360 a je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti zadržiavacieho systému pre vaše diet'a, ktoré má výšku od 40 do 60 cm. Dá sa odstrániť a potah je možné dať dole a vypratiť, avšak je dôležité vložku opäťovne umiestniť na miesto a používať výhradne túto oficiálnu novorodeneckú vložku Maxi-Cosi Quartz 360.

VAROVANIE:


- Pri používaní Quartz 360 v polohe proti smeru jazdy a ak je výška diet'at'a menej ako 75 cm, je nevyhnutné nastaviť maximálne sklopenú polohu autosedačky.
- Počas jazdy s diet'at'om v autosedačke, je autosedačku potrebné vždy zaistiť v polohe v smere jazdy alebo v polohe proti smeru jazdy. **NEJAZDITE**, pokiaľ je autosedačka otočená do bočnej polohy (poloha nakladania) alebo ak je v akejkoľvek inej nezaistenej medzipolohe s diet'at'om v autosedačke.

- Počas jazdy je zakázané upravovať polohu autosedačky.
- Pri inštalácii autosedačky môžu medzi základňou autosedačky a sedadlom vozidla vzniknúť medzery v závislosti od polohy kotviačich bodov vo vozidle.
- Pokiaľ používate autosedačku Quartz 360 na prednom sedadle, je potrebné deaktivovať airbag príslušného sedadla a posunúť sedadlo do maximálnej zadnej polohy (prečítajte si, prosím, návod k vášmu vozidlu).

STAROSTLIVOSŤ

Počah, potah opierky hlavy, ramenné vypchávky a novorodeneckú vložku je možné dať dole a vypratiť. V prípade potreby potah vymeniť používajte iba oficiálne potahy Maxi-Cosi, pretože predstavujú neoddeliteľnú súčasť vlastností zadržiavacieho systému.

BG





- A - Връхна част на седалката
- B - Регулируема облегалка за главата
- C - Подложка за новородено бебе
- D - Куки за колан
- E - Сменяеми подплънки за рамене (лява и дясна)
- F - 5-точков колан
- G - Ключалка за колан
- H - Подплънка за чатала
- I - Бутоン за регулиране на колана
- J - Кашика за регулиране на колана
- K - Ръкохватка за регулиране на наклона
- L - Ръкохватка за въртене
- M - Индикатор за поддържащата основа
- N - Поддържаща основа
- O - Бутон за регулиране на поддържащата основа
- P - Стойка за регулиране на височината на поддържащата основа
- Q - Система за странична защита G-CELL
- R - Конектори ISOFIX
- S - Бутони за освобождаване на конекторите ISOFIX
- T - Ръкохватка за регулиране на облегалката за глава
- U - Отделение за съхранение на ръководството

БЕЗОПАСНОСТ

- Quartz 360 е предназначена за използване само в автомобил.
- Седалката за автомобил Quartz 360 е разработена за интензивна употреба в продължение на приблизително 12 години.
- Не използвайте за опора контактни точки, различни от описаните в инструкциите и маркирани в системата за обезопасяване на деца.

• Не оставяйте детето си без надзор в автомобила. При външна температура от 20 градуса вътрешността на автомобила се нагрява за 20 минути до 40 градуса по Целзий, което носи рискове. За да предотвратите риск от прегряване, обмислете да използвате устройство за напомняне за деца, като например подложка с възглавница Maxi-Cosi e-Safety.

Седалката Quartz 360 в автомобила:

- Седалката за автомобил може да се завърта на 360°, за да улесни поставянето и изваждането на детето във и от автомобила. Това също така ви позволява да променяте позицията на столчето от назад към напред.
- Преди закупуване на този продукт се уверете, че седалката съвместима с автомобила, в който ще се използва.
- Седалката за автомобил трябва да се монтира с ISOFIX и поддържащ крак.
- Поддържащият крак трябва винаги да бъде разгънат напълно, фиксиран и поставен в най-предна позиция.
- Ако системата за обезопасяване е монтирана в максимална позиция назад, е възможно да не може да се използва във всички одобрени модели автомобили. Проверете дали всички възможни позиции на седалката (позиции на наклон и регулиране на облегалката за глава) са подходящи за автомобила ви.

ВНИМАНИЕ:

- Когато се използва ISOFIX, приспособленията за захващане в по-ниска позиция не са достатъчни. Важно е да фиксирате „поддържащия крак“.



- Фиксаторите ISOFIX са разработени за осигуряване на безопасно и лесно фиксиране на системите за обезопасяване на деца в автомобила. Не всички автомобили са оборудвани с тези фиксатори, които са стандартни за по-новите модели.

Вашето дете в седалката за автомобил Quartz 360:

- Уверете се, че между обезопасителния колан и детето ви има най-много един пръст разстояние (1 см). Ако разстоянието е по-голямо от 1 см, затегнете още колана.
- Уверете се, че облегалката за глава е регулирана на правилната височина.
- Подложката за новородено, включена към седалката Quartz 360, е предназначена да се използва единствено с Quartz 360 и изпълнява съществена роля за безопасността на системата за обезопасяване на вашето дете с ръст от 40 до 60 см. Подложката за новородено бебе може да се извади, а покривалото ѝ да се свали за изпиране. Важно е след това да се постави обратно на мястото му, както и да се използва само тази официално одобрена подложка за новородено Maxi-Cosi Quartz 360.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Когато използвате Quartz 360 в позиция назад, е задължително да използвате позиция на максимален наклон за детца с ръст до 75 см.
- Седалката за автомобил трябва винаги да е заключена в позиция напред или назад, когато детето ви е на задната седалка. **НЕ ПЪТУВАЙТЕ**, ако седалката е в странична позиция (за поставяне) или в друга междинна позиция, докато детето ви е в нея.
- Забранено е да се регулира положението на седалката в движение.

- Когато поставяте седалката за автомобил, е възможно да има разстояние между основата на седалката и седалката на автомобила в зависимост от позицията на точките на закрепване в автомобила.
- Ако използвате седалката Quartz 360 на предната седалка, е задължително да дезактивирате въздушната възглавница на съответната седалка и да регулирате пътническата седалка максимално назад (викте в ръководството на автомобила).

ГРИЖА

Връхната част, облегалката за глава, подплънките за рамене и подложката за новородено могат да се свалят за пране. Ако връхната част трябва да бъде сменена, сменете я само с официална връхна част от Maxi-Cosi, тъй като тя е неразделна част от ефективността на системата за обезопасяване.

 UK



- A - Обивка
- B - Регульований підголівник
- C - Вкладка для новонароджених
- D - Гачки для ременя безпеки
- E - Знімні підплічники (Л+П)
- F - 5-точковий ремінь безпеки
- G - Пряжка ременя безпеки
- H - Підкладка для пахової області
- I - Кнопка регулювання ременів
- J - Лямка регулювання ременя безпеки
- K - Ручка регулювання нахилу автокрісла
- L - Поворотна ручка
- M - Індикатор стану опорної ніжки
- N - Опорна ніжка
- O - Кнопка регулювання опорної ніжки
- P - Стійка регулювання опорної ніжки по висоті
- Q - Система бічного захисту G-CELL
- R - Кріплення ISOFIX
- S - Кнопка розблокування кріплень ISOFIX
- T - Рукоятка регулювання підголівника
- U - Відсік для зберігання інструкції з експлуатації

БЕЗПЕКА

- Автокрісло Quartz 360 призначено лише для використання в автомобілях.
- Автокрісло Quartz 360 розроблене для інтенсивного використання протягом приблизно 12 років.
- Не використовуйте будь-які інші контактні точки, які несуть навантаження, крім тих, що описані у інструкції, і позначені в системі фіксації дитини.
- Не залишайте вашу дитину в автомобілі без нагляду. При температурі навколошнього середовища 20 градусів Цельсія салон автомобіля нагрівається за 20 хвилин до

температури 40 градусів Цельсія, що створює небезпеку. Щоб запобігти ризику перегріву, застосовуйте пристрій нагадування про дитину, наприклад подушку-вкладку Maxi-Cosi e-Safety.

Автокрісло Quartz 360 в автомобілі:

- Автокрісло може повертатися на 360°, що полегшує процес посадки і висадки дитини з автомобіля. Це також дозволяє переміщати автокрісло з положенням обличчям назад в положення обличчям вперед.
- Перед тим, як купувати цей виріб, переконайтесь, що автокрісло сумісне з автомобілем, в якому воно буде використовуватися.
- Автокрісло має бути встановлено з використанням кріплень ISOFIX і опорної ніжки.
- Опорна ніжка повинна завжди бути повністю розкладена, зафіксована і розміщена в крайньому передньому положенні.
- Якщо встановити систему фіксації дитини у максимальному положенні обличчям назад, то вона може не поміститися у всіх затвердженых автомобілях. Переконайтесь, що всі можливі положення автокрісла (відкидання і регулювання підголівника) підходять для вашого автомобіля..

УВАГА:

- У системі ISOFIX використання з'єднувальних фікаторів для нижнього кріплення до автомобілю недостатньо. Важливо закріпити «опорну ніжку».
- Анкерні кріплення ISOFIX розроблені для гарантування безпечної та легкої фіксації систем безпеки для дітей всередині автомобіля. Не всі автомобілі оснащені цими анкерними кріпленнями, хоча вони входять до стандартної комплектації більш нових моделей.



Ваша дитина в автокріслі Quartz 360:

- Переконайтесь, що у проміжок між ременем та дитиною проходить не більше 1 пальця (1 см). Якщо проміжок становить більше 1 см, затягніть ремінь безпеки тугіше.
- Переконайтесь, що підголівник встановлено на правильній висоті.
- Вкладка для новонароджених, яка входить до комплекту автокрісла Quartz 360, призначена виключно для використання з Quartz 360 і є невід'ємною частиною системи утримання дитини зростом від 40 до 60 см. Вкладку для новонароджених можна виміняти і знімати з неї чохол для прання або чищення, проте після цього її необхідно встановлювати на місце; дозволяється використовувати лише фірмову вкладку для новонароджених Maxi-Cosi Quartz 360.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:


- При використанні Quartz 360 в положенні обличчям назад обов'язково використовуйте максимальне положення відкидання крісла для дітей зростом до 75 см.
- При знаходженні дитини в автокріслі під час руху воно завжди має бути зафіковано в положенні обличчям вперед або назад. НЕ починайте рух при знаходженні дитини в автокріслі, якщо автокрісло повернене в бічне (посадочне) положення або в будь-яке інше розблоковане проміжне положення.
- Заборонено регулювати положення автокрісла під час руху.
- При встановленні автокрісла, в залежності від розташування кріплень на сидіннях автомобіля, між кріслом і сидінням автомобіля може залишатися вільний простір.

• Якщо ви використовуєте автокрісло Quartz 360 на передньому сидінні, необхідно обов'язково вимкнути подушку безпеки відповідного сидіння і перемістити пасажирське сидіння у крайнє заднє положення (див. інструкцію щодо експлуатації вашого автомобіля).

ДОГЛЯД

Чохол, кришку підголівника, підплічники і вклади для новонароджених можна зняти і промити. Якщо у майбутньому чохол необхідно буде замінити, використовуйте виключно оригінальний чохол Maxi-Cosi, оскільки він є невід'ємно складовою системи фіксації.

HU





- A - Üléshuzat
- B - Állítható fejtámasz
- C - Újszülött-betét
- D - Hámvezetők
- E - Eltávolítható vállpárnák (B+)
- F - 5-pontos hám
- G - Hám rögzítőcsatja
- H - Lábak közötti párna
- I - Hák állítógombja
- J - Hám állítószíja
- K - Fogantyú fekvő helyzethez
- L - Forgatókar
- M - Támasztóláb jelző
- N - Támasztóláb
- O - Támasztóláb állítógombja
- P - Támasztóláb magasságállító állvány
- Q - G-CELL oldalvédelmi rendszer
- R - ISOFIX csatlakozások
- S - ISOFIX csatlakozások kioldógombja
- T - A fejtámasz állítókarja
- U - A kezikönyv tárolórekesze

BIZTONSÁG

- A Quartz 360 kizárolag autóban történő használatra készült.
- A Quartz 360ot kb. 12 év intenzív használatra terveztük.
- A használati utasításban és a gyermekbiztonsági eszközön megjelölt helyeken kívül ne használjon egyéb teherviselő érintkezési pontot.
- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül az autóban. 20 fokos külső hőmérséklet esetén a jármű belseje 20 percen belül 40°C-ra melegszik, ami veszélyes. A túlmelegedés megelőzése

érdekében használjon gyermekvédelmi figyelmeztetőeszközt pl. Maxi-Cosi e-Safety betétpárnát.

A Quartz 360 autósülés használata az autóban:

- Az autós ülés 360°-ban forgatható, hogy gyermekét könnyen behelyezhesse a járműbe és kivehessse onnan. Továbbá azt is lehetővé teszi, hogy az ülés pozícióját megváltoztassa (a menetiránynal ellentétes pozícióból a menetiránynal megegyező pozícióba).
- A termék megvásárlása előtt ellenőrizze, hogy az autós ülés kompatibilis-e azzal a járművel, amelyikben azt használni kívánja.
- Az autós gyermekülést ISOFIX csatlakozóval és támasztólábbal kell beszerelni.
- A támasztóláb minden esetben teljesen kihajtott állapotban, a lehető legjobban előre hajtva, és ebben a pozícióban rögzítve használja.
- Ha a gyermekbiztonsági eszköz maximális hátrafelé néző pozícióba van állítva, előfordulhat, hogy nem fér be valamennyi jóváhagyott járműbe. Kérjük, ellenőrizze, hogy az autósülés minden lehetséges pozícióban (hátradöntött pozíciók és a fejtámasz beállítása) befér az autójába.

FIGYELEM:

- Az ülés alsó rögzítéséhez az ISOFIX rögzítőcsatok használata nem elegendő. Rendkívül fontos, hogy a „támasztóláb” is beszerelje!



- AZ ISOFIX-rögzítőket úgy terveztük, hogy a gyermekvédelmi rendszert biztonságosan és könnyen lehessen rögzíteni az autó belsejében. Habár ezek a rögzítők az újabb modellek esetében az alapfelszerelés részét képezik, mégsem találhatók meg minden autóban.

Gyermeke a Quartz 360 autósülésben:

- Bizonyosodjon meg arról, hogy az öv és a kisgyermek közé legfeljebb egy ujja fér be (1 cm). Ha a távolság több mint 1 cm, húzza meg jobban az övrendszert övét.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a fejtámasz megfelelő magasságban található.
- A Quartz 360 üléshez mellékelt újszülött-betét kizárolag a Quartz 360 üléshez használható, és fontos szerepet játszik a 40–60 cm-es gyermekknél az gyermekebiztonsági eszköz biztonságában. Az újszülött-betét kivehető, a huzatja pedig mosás céljából levehető, de fontos, hogy ismét visszakerüljön a helyére, és hogy kizárolag ezt a hivatalos Maxi-Cosi Quartz 360 újszülött-betéttel használja.

FIGYELMEZTETÉS:

- Ha a Quartz 360ot menetiránynal ellentétes pozíciójában használja, legfeljebb 75 cm magasságú gyermek esetében kötelező teljesen hátradöntött helyzetben használni a terméket.


- Amikor gyermeke az autósülésben ül, menet közben az autósülésnek minden rögzítve kell lennie a menetiránytal megegyező vagy a menetiránytal ellentétes pozícióban. Amikor gyermeke az autósülésben ül, TILOS a járművel haladni, amikor az autós ülés oldalirányba (behelyezési és kivételi pozícióba) el van forgatva, vagy bármilyen egyéb köztes pozíciójában van, és abban nincs rögzítve.

- Menet közben tilos igazítani az ülés pozícióján.
- Az autósülés beszerelése során az autósülés és az utasülés közötti hely méretét nagy valószínűséggel az autóban található rögzítőpontok helyzete fogja meghatározni.
- Amennyiben a Quartz 360 autósülést az első utasülésen kívánta használni, akkor mindenképp ki kell kapcsolni az utasüléshez tartozó légzását és teljes mértékben hátra kell tolni az ülést (ehhez olvassa el a gépjármű használati útmutatójának erre vonatkozó részét).

KARBANTARTÁS

Mosáshoz a fejtámasz huzatja, a vállpárnák, valamint az újszülött-betét is eltávolítható. Amennyiben a huzatot ki kell cserélni, kizárolag a hivatalos Maxi-Cosi huzatot használja, mivel a huzat alapvető mértékben járul hozzá a támásztórendszer teljesítményéhez.

SL





- A - Prevleka sedeža
- B - Nastavljen naslon za glavo
- C - Vložek za novorojenčke
- D - Kljuge za varnostne pasove
- E - Snemljivi ramenski blazinici (L+R)
- F - 5-točkovni varnostni pas
- G - Sponka za varnostni pas
- H - Blazinica za mednožni del
- I - Gumb za nastavitev varnostnega pasu
- J - Trak za nastavitev varnostnega pasu
- K - Ročica za nagib
- L - Ročica za vrtenje
- M - Lučka za podporno nogo
- N - Podpora noge
- O - Gumb za nastavitev podporne noge
- P - Zatič za nastavitev višine podporne noge
- Q - Sistem G-CELL za stransko zaščito
- R - Priklužki ISOFIX
- S - Gumb za odpenjanje priklužkov ISOFIX
- T - Ročica za nastavitev naslona za glavo
- U - Prostor za shranjevanje uporabniškega piročnika

VARNOST

- Quartz 360 je namenjen samo za uporabo v avtomobilu.
- Quartz 360 je bil razvit za intenzivno uporabo približno 12 let.
- Ne uporablajte drugih nosilnih kontaktnih točk, ki niso opisane v navodilih in označene na zadrževalnem sistemu za otroke.
- Nikoli ne pustite otroka v avtomobilu brez nadzora. Na zunanjih temperaturi 20 stopinj se notranjost avtomobila v 20 minutah segreje do 40 stopinj Celzija, kar povzroča tveganje. Da

preprečite tveganje pregrevanja, preučite možnost uporabe naprave za opominik na otroka, npr. vložek-blazinicu Maxi-Cosi e-Safety.

Avtosedež Quartz 360 v avtu:

- Otroški sedež se lahko zavrti za 360°, kar vam pomaga, da otroka preprosto namestite v vozilo ali ga iz njega vzamete. Zaradi možnosti obračanja se lahko sedež iz položaja nasproti smeri vožnje obrne v položaj v smeri vožnje.
- Pred nakupom tega izdelka se prepričajte, da je otroški sedež združljiv z vozilom, v katerem ga boste uporabljali.
- Avtosedež mora biti nameščen s sistemom ISOFIX in podporno nogo.
- Podpora noge mora biti vedno popolnoma raztegnjena, v zaklenjenem položaju in postavljena v skrajni sprednji položaj.
- V maksimalnem položaju nasprotno smeri vožnje zadrževalni sistem za otroke morda ni združljiv z vsemi odobrenimi vozili. Preverite, ali vsi možni položaji avtosedeža (položaji nagiba in prilagoditve vzglavnika) ustrezajo vašem avtomobilu.

POZOR:

- Pri sistemu ISOFIX uporaba pritrdiščnih zaponk za nižje pritrdišče na vozilo ne zadošča. Bistveno je, da pritrdirite >podporno nogo«.
- Pritrdišča ISOFIX so bila razvita za varno in preprosto pritrdirite otroških varnostnih sistemov v vozilu. Vsi avtomobili niso opremljeni s temi pritrdišči, čeprav so del standardne opreme v novejših modelih.



Vaš otrok v avtosedežu Quartz 360:

- Prepričajte se, da med varnostni pas in otroka ne morete vstaviti več kot enega prsta (1 cm). Če je prostora več kot 1 cm, zategnite varnostni pas.
- Preverite, ali je naslon za glavo nastavljen na pravilno višino.
- Vložek za novorojenčke, ki je priložen k sedežu Quartz 360, je namenjen izključno za uporabo z izdelkom Quartz 360 in predstavlja pomemben sestavni del, kadar gre za varnost zadrževalnega sistema za vašega otroka, višine med 40 in 60 cm. Vložek za novorojenčke je odstranljiv, prevleko pa je mogoče sneti, kadar jo je treba oprati. Ključnega pomena je, da ga vrnete tam, kjer mora biti nameščen, in da uporabljate le originalni vložek za novorojenčke Maxi-Cosi Quartz 360.

OPOZORILO:

- Ko uporabljate Quartz 360 nasprotно smeri vožnje, obvezno uporabljajte položaj z maksimalnim nagibom za otroka do 75 cm višine.
- Avtosedež mora biti vedno zaklenjen v položaju nasprotno smeri vožnje ali v smeri vožnje, ko potujete z vašim otokom v avtosedežu. NE VOZITE, ko je avtosedež obrnjен v stranski položaj (za nameščanje v vozilo) ali ko je nastavljen na kateri koli nezaklenjen vmesni položaj medtem ko je vaš otrok v avtosedežu.
- Nastavljanje položaja sedeža med vožnjo je prepovedano.


• Pri namestitvi avtosedeža lahko uporabite prostor med podnožjem avtosedeža in sedeža vozila, odvisno od položaja pritrdilnih točk v vozilu.

- Če uporabljate Quartz 360 na sprednjem sedežu, obvezno onemogočite zračno blazino zadevnega sedeža in sovoznikov sedež pomaknite do konca nazaj (glejte navodila za uporabo vozila).

NEGA

Prevleko, prevleko naslona za glavo, ramenske blazinice in vložek za novorojenčke lahko odstranite in operete. Če morate prevleko zamenjati, uporabite izključno originalno prevleko Maxi-Cosi, ki predstavlja bistven element učinkovitosti otroškega avto sedeža.

ET





- A - Istmekate
- B - Seadistatav peatugi
- C - Vastsündinu jaoks mõeldud sisekate
- D - Rihma konksud
- E - Eemaldatavad õlapadjad (vasak + parem)
- F - Viie (5) kinnituspunktiga rakmed
- G - Rihmapannal
- H - Jalgevahе padi
- I - Rihma reguleerimisnupp
- J - Rihma reguleerimisklamber
- K - Lamamisasendi käepide
- L - Põõramishoob
- M - Tugijala näidik
- N - Tugijalg
- O - Tugijala reguleerimisnupp
- P - Tugijala kõrguse reguleerimisraam
- Q - Külgmine kaitsesüsteem G-CELL
- R - ISOFIXi kinnitused
- S - ISOFIXi liideste vabastusnupp
- T - Peatoe reguleerimispide
- U - Kasutusjuhendi hoiukoht

OHUTUS

- Quartz 360 on mõeldud kasutamiseks ainult autos.
- Quartz 360 on ette nähtud intensiivseks kasutamiseks umbes 12 aasta jooksul.
- Ärge kasutage mingeid koormust kandvaid punkte peale nende, mida on juhendis kirjeldatud ja mis on turvatoolile märgitud.
- Ärge mitte kunagi jätkе last autosse järelevalveta. Kui välistemperatuur on 20 °C, tõuseb temperatuur auto salongis 20 minutiga

40 °C-ni, mis on juba ohtlik. Ülekuumenemisohu välimiseks kaaluge laste meeldetuletusseadet, nt Maxi-Cosi e-Safety sisekate.

Quartz 360 turvatool autos:

- Turvatooli saab pöörata 360°, et saaksite last paremini autosse panna ja sealт välja võtta. See võimaldab teil muuta ka turvatooli asendit seljaga sõidusuunas ja näoga sõidusuunas asendi vahel.
- Enne selle toote ostmist veenduge, et turvatool ühilduks sõidukiga, kus kavatsete seda kasutada.
- Turvatool tuleb paigaldada koos ISOFIXi ja tugijalaga.
- Tugijalg tuleb alati täielikult lahti klappida, lukustada ja paigaldada kõige eesmisesse asendisse.
- Turvatooli paigaldamisel maksimaalsesse seljaga sõidusuunas asendisse ei pruugi see kõigisse heaksidetud sõidukitesse mahtuda. Kontrollige, kas turvatool sobib sõidukisse kõigis võimalikes asendites (lamamisasendid ja peatoe reguleerimine).

TÄHELEPANU!

- ISOFIXi puul ei piisa kinnitusklambrite kinnitamisest sõidukis madalamate kinnituspunktide külge. Väga tähtis on kinnitada tugijalg.



- ISOFIXi kinnituspunktid on välja töötatud selleks, et lapse turvatooli saaks ohult ja lihtsalt autosse kinnitada. Kõik autod ei ole nende kinnituspunktidega varustatud, kuiži need kuuluvad uuemate mudelite standardvarustusse.

Teie laps Quartz 360 turvatoolis:

- Veenduge, et rakmete ja lase vahele ei jäeks vaba ruumi rohkem kui ühe sõrme jagu (1 cm). Kui ruumi on üle 1 cm, pingutage rakmeid.
- Veenduge, et peatugi oleks reguleeritud sobivale kõrgusele.
- Teie Quartz 360 turvatooliga kaasas olev vastsündinu suuruses sisekate, mis on mõeldud kasutamiseks ainult koos tooteega Quartz 360, on väga tähtis ohutussüsteemi osa, kui teie lapse pikkus on 40–60 cm. Vastsündinu sisekate on eemaldatav ja selle saab pesemiseks ära võtta, aga on väga oluline panna see tagasi oma kohale ning kasutada ainult seda originaalsisekatet Maxi-Cosi Quartz 360 vastsündinule.

HOIATUS!


- Quartz 360 turvatooli kasutamisel seljaga sõidusuunas asendis tuleb kuni 75 cm pikkuse lapse korral kasutada lamamisasendit.

- Turvatool peab olema alati lukustatud näoga sõidusuunas või seljaga sõidusuunas asendisse, kui laps viibib sõidu ajal turvatoolis. ÄRGE alustage sõitu, kui turvatool on pööratud külgisse (lapse paigutamiseks mõeldud) asendisse või mis tahes vahepealsesse lukustamata asendisse, kui laps viibib turvatoolis.
- Turvatooli ei tohi sõidu ajal reguleerida.
- Turvatooli paigaldamisel on olenevalt kinnituspunktide asukohast sõidukis võimalik, et autoistme ja turvatooli aluse vahele jääb ruumi.
- Kui kasutate turvatooli Quartz 360 esistmel, siis tuleb kindlasti selle istme turvapadi välja lülitada ja lükata kaassöötja iste võimalikult taha (vt auto käsiraamatust).

HOOLDUS

Katte, peatoe katte, õlapadjad ja vastsündinu sisekatte saab pesemiseks eemaldada. Kui kate tuleb kunagi uuega asendada, kasutage ainult Maxi-Cosi originaalkatet, sest sellel on lahitamatu osa turvatooli toimimises.

CS





- A - Potah sedadla
- B - Nastavitelná opěrka hlavy
- C - Vložka pro novorozence
- D - Háček pro bezpečnostní pás
- E - Odnímatelné polstrování na ramenní pásy (levé a pravé)
- F - Sbodový popruh
- G - Spona popruhu
- H - Polstrování na rozkrokový popruh
- I - Tlačítko pro nastavení popruhu
- J - Pásek pro nastavení popruhu
- K - Rukojeť pro sklopení
- L - Rukojeť otáčení
- M - Indikátor podpěrné nohy
- N - Podpěrná noha
- O - Tlačítko pro nastavení podpěrné nohy
- P - Táhlo pro nastavení výšky podpěrné nohy
- Q - Systém boční ochrany G-CELL
- R - Konektory ISOFIX
- S - Tlačítko pro uvolnění konektorů ISOFIX
- T - Rukojeť pro nastavení opěrky hlavy
- U - Příhrádka na uložení návodu k použití

BEZPEČNOST

- Dětská autosedačka Quartz 360 je určena pouze k použití ve vozidle.
- Základna dětské autosedačky Quartz 360 byla vyvinuta pro intenzivní používání po dobu přibližně 12 let.
- Nepoužívejte žádná jiná nosná styčná místa než ta, které jsou popsána v pokynech a která jsou označena v dětském zádržném systému.
- Nikdy nenechávejte dítě ve vozidle bez dozoru. Při venkovní teplotě 20 stupňů se interiér

vozidla vyhřeje za 20 minut na 40 stupňů Celsia, což představuje riziko. Abyste předešli riziku přehřátí, zvažte pořízení systému monitorování dětské autosedačky, např. chytré bezpečnostní polštářkové vložky Maxi-Cosi e-Safety.

Autosedačka Quartz 360 ve vozidle:

- Autosedačku lze otočit o 360°, aby bylo možné dítě do auta pohodlně usadit a stejně pohodlně ho z něj vydat. Tento mechanismus umožňuje rovněž změnit polohu sedačky z polohy proti směru jízdy do polohy po směru jízdy.
- Před zakoupením tohoto výrobku se ujistěte, že je autosedačka kompatibilní s vozidlem, ve kterém ji budete používat.
- Autosedačku je třeba nainstalovat pomocí systému ISOFIX a podpěrné nohy.
- Podpěrná noha musí být vždy zcela rozložená, zajištěná a umístěná co nejvíce vepředu.
- Je-li dětská sedačka nainstalována v maximální poloze proti směru jízdy, nemusí se vejít do všech schválených vozidel. Zkontrolujte, zda se autosedačka vejde do vašeho vozidla ve všech možných polohách (sklopení a nastavení opěrky hlavy).

UPOZORNĚNÍ:

- Při použití systému ISOFIX není spodní ukotvení autosedačky k vozidlu pomocí upveřovacích spon dostatečné. Je nezbytné, abyste vždy zafixovali „podpěrnou nohu“.



- Ukonvení ISOFIX bylo vyvinuto za účelem dosažení bezpečného a jednoduchého připevnění dětských bezpečnostních systémů uvnitř vozidla. Ne všechna vozidla jsou těmito připevňovacími body vybavena, u nejnovějších modelů jsou však součástí standardního vybavení.

Dítě v autosedačce Quartz 360:

- Ujistěte se, že mezera mezi popruhy a dítětem není větší než jeden prst (1 cm). Pokud je mezera větší než 1 cm, popruhy utáhněte.
- Ujistěte se, že je opěrka hlavy nastavena na správnou výšku.
- Vložka pro novorozence dodaná spolu s autosedačkou Quartz 360 je určena výhradně k použití s autosedačkou Quartz 360 a hraje důležitou roli v zajištění bezpečnosti dítěte výšky od 40 do 60 cm. Vložku pro novorozence lze vyjmout a potah svléct a vyprat. Je nutné, abyste vložku opětovně umístili tam, kam patří, a používali výhradně tuto oficiální vložku pro novorozence Maxi-Cosi Quartz 360.

VAROVÁNÍ:

- Pokud používáte autosedačku Quartz 360 v poloze proti směru jízdy a dítě měří méně než 75 cm, je povinné nastavit autosedačku do maximálně sklopené polohy.

- Při jízdě s dítětem v autosedačce musí být autosedačka vždy zajištěna v poloze po směru jízdy, nebo proti směru jízdy. NEJEZDĚTE, pokud je autosedačka s dítětem otočená do boční polohy (tj. do polohy pro usazení dítěte), či do jakékoli jiné nezajištěné mezipolohy.
- Během jízdy je zakázáno polohu sedačky upravovat.
- Při připevnování autosedačky může mezi základnou autosedačky a sedadlem vozidla zůstat volný prostor, v závislosti na poloze kotevních bodů ve vozidle.
- Pokud používáte autosedačku Quartz 360 na předním sedadle, je povinné deaktivovat airbag příslušného sedadla a posunout sedadlo do co nejzazší polohy (potřebné informace vyhledejte v návodu k vašemu vozidlu).

PÉČE

Potah, potah opěrky hlavy, vycpávky ramenních popruhů a vložka pro novorozence se dají svléct i vyprat. Pokud je kdykoliv třeba vyměnit potah, používejte pouze oficiální potah Maxi-Cosi, neboť tvoří nedílnou součást bezpečnostní funkce.

EL





- A - Κάλυμμα καθίσματος
- B - Ρυθμιζόμενο υποστήριγμα για το κεφάλι
- C - Ενθέτο μαξιλαράκι για βρέφη
- D - Αγκιστρα ζώνης
- E - Αφαιρούμενα προστατευτικά ώμων (Α + Δ)
- F - Ζώνη 5 σημείων
- G - Κούμπωμα ζώνης
- H - Μαξιλαράκι για ανάμεσα στα πόδια
- I - Κουμπί ρύθμισης ζώνης
- J - Ιμάντας ρύθμισης ζώνης
- K - Λαβή ανάκλισης
- L - Λαβή περιστροφής
- M - Ένδειξη υποπόδιου
- N - Υποπόδιο
- O - Κουμπί ρύθμισης υποστηρίγματος
- P - Βάση ρύθμισης ύψους υποστηρίγματος
- Q - Σύντομη πλευρικής προστασίας G-CELL
- R - Σύνδεσμοι ISOFIX
- S - Κουμπί απασφάλισης συνδέσμων ISOFIX
- T - Λαβή ρύθμισης στηρίγματος κεφαλού
- U - Χώρος αποθήκευσης εγχειρίδου

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Το Quartz 360 προορίζεται για χρήση μόνο στο αυτοκίνητο.
- Το Quartz 360 έχει σχεδιαστεί για διαρκή χρήση περίπου 12 ετών.
- Μη χρησιμοποιείτε ανθεκτικά σημεία επαφής διαφορετικά από αυτά που περιγράφονται στις οδηγίες και σημειώνονται στο σύστημα πρόσδεσης παιδιών.
- Μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη στο αυτοκίνητο. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι 20 βαθμοί, η θερμοκρασία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου φτάνει τους 40 βαθμούς Κελσίου μέσα σε 20 λεπτά, γεγονός που συνεπάγεται κίνδυνο. Για την αποφυγή τυχόν υπερθέρμανσης, εξετάστε το

ενδεχόμενο μιας συσκευής υπενθύμισης της πταρουσίας παιδιού π.χ. το ένθετο μαξιλαράκι e-Safety της Maxi-Cosi.

Το Quartz 360 καθίσματάκι αυτοκινήτου στο αυτοκίνητο:

- Είναι δυνατή η περιστροφή του καθίσματος αυτοκινήτου 360°, γεγονός που σας βοηθά να βάζετε και να βγάζετε το παιδί σας εύκολα από το άχρημα. Έτσι, μπορείτε επίσης για αλλάξετε τη θέση του καθίσματος από τη στραμμένη προς τα πίσω στη στραμμένη προς τα εμπρός θέση.
- Πριν αγοράσετε το προϊόν αυτό, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για το αυτοκίνητο στο οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.
- Η τοποθέτηση του καθίσματος αυτοκινήτου θα πρέπει να πραγματοποιείται με ISOFIX και υποστηρίγμα.
- Το υποστήριγμα πρέπει να είναι πλήρως ξεδιπλωμένο, ασφαλισμένο και τοποθετημένο όσο το δυνατόν πιο μπροστά.
- Όταν το σύστημα πρόσδεσης παιδιών έχει τοποθετηθεί στη μέγιστη θέση προσανατολισμού προς τα πίσω, μπορεί να μην ταιριάζει σε όλα τα εγκεριμένα οχήματα. Ελέγχετε εάν είναι δυνατοί όλοι οι τρόποι τοποθέτησης του καθίσματος αυτοκινήτου σας (θέση ανάκλισης και υποστηρίγμα κεφαλού) στο αυτοκίνητό σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Όταν χρησιμοποιείτε ISOFIX, τα εξαρτήματα για τη χαμηλή αγύρωση στο άχρημα δεν είναι αρκετά. Συνεπώς, είναι σημαντικό να στερεώσετε το «υποστήριγμα ποδιού».
- Το άγκιστρα ISOFIX έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ασφαλή και εύκολη στερέωση των συστημάτων ασφαλείας παιδιών μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν διαλέθετουν όλα



τα αυτοκίνητα αυτά τα άγκιστρα. Ωστόσο, αποτελούν βασικό εξοπλισμό στα νεότερα μοντέλα.

Το παιδί σας στο Quartz 360

καθισματάκι αυτοκινήτου:

- Βεβαιωθείτε ότι το κενό ανάμεσα στις ζώνες και το παιδί σας είναι περίπου ένα δάκτυλο (1 cm). Εάν το κενό είναι μεγαλύτερο από 1 cm, σφίγξτε περισσότερο τις ζώνες.
- Βεβαιωθείτε ότι το υποστήριγμα κεφαλιού έχει ρυθμιστεί στο σωστό ύψος.
- Το ένθετο μαξιλαράκι για βρέφη που περιλαμβάνεται στο Quartz 360 καθισματάκι σας έχει σχεδιαστεί για αποκλειστική χρήση με το Quartz 360 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ασφάλειας του συστήματος πρόσδεσης του παιδιού σας. Ύψους 40 έως 60 cm. Το ένθετο μαξιλαράκι για βρέφη μπορεί να αφαιρεθεί, ενώ μπορείτε να γάλατε το κάλυμμα και να το πλύνετε. Είναι ζωτικής σημασίας να το βάλετε και πάλι στη θέση του και να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυτό το επίσημο Quartz 360 ένθετο μαξιλαράκι για βρέφη της Maxi-Cosi.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Όταν χρησιμοποιείτε το Quartz 360 με προσανατολισμό προς τα πίσω θα πρέπει οπωσδήποτε να ρυθμίζετε τη μέγιστη δυνατή ανάκλιση για παιδιά ύψους έως και 75 cm.
- Το καθισματάκι αυτοκινήτου θα πρέπει πάντοτε κατά τη μεταφορά του παιδιού σας σε αυτό να έχει ασφαλίσει στη θέση προσανατολισμού προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. MHN ταξιδεύετε ενώ το παιδί σας βρίσκεται στο καθισματάκι αυτοκινήτου και το καθισματάκι αυτοκινήτου περιστρέφεται σε πλευρική (φόρτωσης) θέση ή σε οποιαδήποτε άλλη ενδιάμεση απασφαλισμένη θέση.

• Απαγορεύεται η ρύθμιση της θέσης του καθίσματος σε πορεία.


• Κατά την εγκατάσταση του καθίσματος, είναι πιθανό να δημιουργηθούν κενά μεταξύ της βάσης του παιδικού καθίσματος και της θέσης του οχήματος, ανάλογα με τη θέση των σημείων αγκύρωσης εντός του οχήματος.

• Εάν χρησιμοποιείτε το Quartz 360 στο μπροστινό κάθισμα αυτοκινήτου, είναι υποχρεωτικό να απενεργοποιείτε τον αερόσακο του εν λόγω καθίσματος και να μετακινείτε το κάθισμα συνοδηγού όσο το δυνατόν πιο πίσω (συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του αυτοκινήτου σας).

ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Το κάλυμμα, το κάλυμμα στηρίγματος κεφαλιού, τα μαξιλαράκια ώμων και το μαξιλαράκι για βρέφη μπορούν να αφαιρεθούν για πλύσιμο. Εάν χρειαστεί να αντικαταστήσετε το καλυμμα σποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιείτε μόνο τα επίσημα καλυμματά της Maxi-Cosi, γεγονός που παίζει σημαντικό ρόλο στην απόδοση του συστήματος πρόσδεσης.

RO





- A - Husă pentru scaun
- B - Tetieră reglabilă
- C - Insertie pentru nou-născuți
- D - Cârlige pentru ham
- E - Suporturi pentru umăr (S+D)
- F - Ham în 5 puncte
- G - Catarama hamului
- H - Pernuța pentru zona genitală
- I - Buton de reglare a hamului
- J - Chingă reglare ham
- K - Mâner de înclinare
- L - Mâner de rotire
- M - Indicator picior de susținere
- N - Picior de susținere
- O - Buton de reglare picior de susținere
- P - Șină de reglare pe înălțime a piciorului de susținere
- Q - Sistem protecție laterală G-CELL
- R - Conectori ISOFIX
- S - Buton de dețasare a conectorilor ISOFIX
- T - Mâner reglare tetieră
- U - Compartiment de depozitare a manualului

SIGURANȚĂ

- Quartz 360 este destinat exclusiv utilizării pe mașini.
- Quartz 360 este proiectat pentru utilizare intensivă timp de aproximativ 12 ani.
- Nu utilizați niciun alt punct de contact autoportant în afara celor descrise în instrucțiuni și marcate în sistemul de fixare a copilului.
- Nu lăsați copilul nesupravegheat în mașină. La o temperatură exterioară de 20 de grade,

interiorul mașinii se încălzește în 20 de minute la 40 de grade Celsius, ceea ce constituie un risc. Pentru a preveni riscul de supraîncălzire, luați în considerare un dispozitiv de avertizare în legătură cu copilul, de exemplu o pernă Maxi-Cosi e-Safety.

Scaunul auto Quartz 360 în mașină:

- Scaunul auto se poate roti la 360° pentru a vă ajuta să așezați copilul în mașină și să îl scoateți cu ușurință. De asemenea, acest lucru vă permite să schimbați poziția scaunului, din poziția opusă sensului de mers în poziția sensului de mers.
- Înainte de a cumpăra acest produs, asigurați-vă că scaunul auto este compatibil cu autovehiculul în care urmează să fie utilizat.
- Scaunul auto trebuie instalat cu ISOFIX și piciorul de susținere.
- Piciorul de susținere trebuie să fie întotdeauna desfăcut complet, blocat și așezat cât mai în față.
- Atunci când sistemul de siguranță pentru copii este instalat în poziția maximă opusă sensului de mers, este posibil ca acesta să nu se potrivească în toate vehiculele omologate. Verificați dacă toate pozițiile posibile ale scaunului auto (pozițiile înclinate și reglarea tetierei) se potrivesc în mașina dumneavoastră.



ATENȚIE:

- În sistemul ISOFIX, utilizarea clemelor de fixare pentru fixarea inferioară în vehicul nu este suficientă. Este esențial să fixați „Picatorul de susținere”.
- Ancorele ISOFIX au fost dezvoltate pentru a obține o fixare sigură și ușoară a sistemelor de siguranță pentru copii în interiorul mașinii. Nu toate mașinile sunt echipate cu aceste ancore, chiar dacă sunt opțiuni standard pe modelele mai recente.

Copilul dvs. în scaunul auto Quartz 360:

- Asigurați-vă că nu puteți introduce mai mult de un deget între hamuri și corpul copilului (1 cm). Dacă spațiul este mai mare de 1 cm, strângeți și mai mult cureaua hamului.
- Asigurați-vă că tetiera este reglată la înălțimea corespunzătoare.
- Inserția pentru nou-născuți inclusă în scaunul Quartz 360 este destinată exclusiv utilizării cu Quartz 360 și joacă un rol important în eficiența sistemului de reținere pentru copilul dumneavoastră de la 40 la 60 cm. Poate fi scoasă, iar husa poate fi dată jos pentru a fi spălată; este foarte important să-o puneti la loc și să folosiți doar această inserție oficială Maxi-Cosi Quartz 360 pentru nou-născuți.

AVERTISMENT:

- Atunci când se utilizează Quartz 360 în poziția opusă sensului de mers, este obligatoriu să se utilizeze poziția maximă de înclinare pentru un copil de până la 75 cm.

- În timpul călătoriei, scaunul trebuie să fie blocat întotdeauna în poziția sensului de mers sau în poziția opusă sensului de mers, cu copilul în scaunul auto. NU călătoriți cu scaunul auto rotit în poziție laterală (de încărcare) sau în orice altă poziție intermediară, neblocată, cu copilul în scaunul auto.
- Este interzisă reglarea poziției scaunului în timpul călătoriei.
- Atunci când instalați scaunul auto, pot exista spații între baza scaunului auto și scaunul vehiculului, în funcție de poziția punctelor de fixare în interiorul vehiculului.
- Dacă utilizați Quartz 360 pe scaunul din față, este OBLIGATORIU să dezactivați airbag-ul scaunului respectiv și să deplasați scaunul pasagerului în poziția maximă din spate (vă rugăm să consultați manualul mașinii).

ÎNTREȚINERE

Husa, husa tetierei, suporturile pentru umăr și inserția pentru nou-născuți pot fi scoase pentru a fi spălate. Dacă husa trebuie înlocuită, utilizați doar husele oficiale Maxi-Cosi deoarece reprezintă o parte integrată a sistemului de fixare.

LT





- A - Sėdynės užvalkalas
- B - Reguliuojama galvos atraama
- C - Įklotas naujagimiui
- D - Saugos diržų kabliukai
- E - Nuimamos pečių pagalvėlės (kair. + deš.)
- F - 5 taškų saugos diržas
- G - Diržo sagtis
- H - Tarpukojo įklotas
- I - Saugos diržo reguliavimo mygtukas
- J - Saugos diržo reguliavimo dirželis
- K - Atlošimo rankena
- L - Pasukimo rankena
- M - Atraminės kojos indikatorius
- N - Atraminė koja
- O - Atraminės kojos reguliavimo mygtukas
- P - Atraminės kojos aukščio reguliavimo stovas
- Q - „G-CELL“ šoninių apsaugos sistema
- R - ISOFIX jungtys
- S - ISOFIX jungčių atlaivinimo mygtukas
- T - Galvos atramos reguliavimo rankena
- U - Naudotojo vadovo laikymo skyrius

SAUGUMAS

- Quartz 360 skirta naudoti tik automobiliuje.
- Quartz 360 sukurta intensyviai naudojimui maždaug 12 metų.
- Nenaudokite jokių apkrovas laikančių kontaktinių taškų, išskyrus aprašytuosius instrukcijose ir pažymėtus ant vaiko apsaugos priemonės.
- Nepalikite savo vaiko automobiliuje be priežiūros. Esant 20 laipsnių lauko temperatūrai, automobilio salonas ikaista per 20 minučių iki 40 laipsnių Celsijaus, o tai kelia

pavoju. Siekiant išvengti perkaitimo rizikos, apsvarstykite galimybę naudoti vaiko priminimo įrenginį, pvz. Maxi-Cosi e-Safety įklotą pagalvėlę.

Quartz 360 automobilinė kėdutė automobiliuje:

- Automobilinė kėdutė gali būti pasukta 360° kampu, kad galėtumėte lengvai vaiką pasodinti ir išskelti iš transporto priemonės. Taip pat galima paleisti kėdutės padėtį iš apgręžtos į atgręžtą į priekį.
- Prieš pirkdami šį gaminį įsitikinkite, kad automobilinė kėdutė yra suderinama su transporto priemone, kurioje ji bus naudojama.
- Automobilinė kėdutė turi būti sumontuota su ISOFIX ir atramine koja.
- Atraminė koja visada turi būti visiškai išskleista, užfiksuota ir nustatyta į priekinę padėtį.
- Kai vaikų apsaugos sistema yra sumontuota maksimaliai atlošą atlenkus į galą, ji gali netikti visose patvirtintose transporto priemonėse. Patikrinkite, ar visos įmanomos automobilinės kėdutės padėtys (atlošimo padėtys ir galvos atramos reguliavimas) tinką jūsų automobiliui.

DÉMESIO:

- Naudojant ISOFIX, apatinio tvirtinimo prie automobilio tvirtinimo spaustukų nepakanka. Būtina pritvirtinti atraminę koją.



- ISOFIX tvirtinimo elementai buvo sukurti siekiant saugiai ir lengvai pritvirtinti vaikų apsaugos sistemas automobiliyje. Ne visuose automobiliuose šie tvirtinimo taškai yra, nors naujiesniuose modeliuose jie yra tapę standartu.

Jūsų vaikas Quartz 360 automobilinėje kėdutėje:

- Įsitinkinkite, kad tarp diržų ir vaiko galite įkišti ne daugiau kaip vieną pirštą (1 cm). Jei yra daugiau nei 1 cm vietos, labiau priveržkite apsaugos sistemos diržą.
- Įsitinkinkite, kad pagalvėlė yra tinkamame aukštyste.
- Į kėdutę Quartz 360 įeinantis naujagimio jdéklas yra skirtas tik kėdutei Quartz 360 ir yra neatsiejama jūsų 40–60 cm vaiko saugos sistemos dalis. Naujagimio jdéklas yra nuimamas, o užvalkalą galima nuimti skalbimui; būtina ji vėl įdėti ten, kur priklauso, ir naudoti tik šį oficialų Maxi-Cosi Quartz 360 naujagimio jdéklą.

JSPĖJIMAS:

- Naudojant Quartz 360 į galą atsukoje padėtyje, būtina naudoti maksimalią atsilenkimo padėtį vaikui iki 75 cm.
- Važiuojant su vaiku, sėdinčiu automobilinėje kėdutėje, automobilinė kėdutė visada turi būti užfiksuota į prieij arba atgal atsukoje padėtyje. NEKELIAUKITE, kai automobilinė kėdutė pasukta į šoninę (isodinimo) padėtį arba į bet kurią kitą neužrakintą tarpinę padėtį, kai automobilinėje kėdutėje yra jūsų vaikas.

- Keliaujant draudžiama reguliuoti sėdynės padėtį.
- Priklasomai nuo tvirtinimo taškų padėties transporto priemonėje montuojant automobilinę kėdutę gali atsirosti tarpu tarp kėdutės pagrindo ir transporto priemonės sėdynės.
- Jei ant priekinės sėdynės naudojate Quartz 360, privaloma išjungti atitinkamos sėdynės oro pagalvę ir maksimaliai atlošti keleivio sėdynę (žr. automobilio naudojimo instrukciją).

PRIEŽIŪRA

Užvalkalą, galvos atramos užvalkalą, pečių pagalvėles ir naujagimio jdéklą galima nuimti ir išskalbti. Jei užvalkalą bet kada reikia pakeisti, naudokite tik oficialius Maxi-Cosi užvalkalus, nes jie yra neatsiejama apsaugos priemonės veikimo dalis.



- تم تطوير أدوات التثبيت لنظام ISOFIX لتوفير تثبيت أمن وسهل لأنظمة سلامة الطفل داخل السيارة. ليست جميع السيارات مزودة بأدوات التثبيت هذه على الرغم من أنها من المعايير القياسية في الطرازات الأحدث.
- طفلك في مقعد السيارة Quartz 360**
- تأكد من أن المسافة بين طفلك والأجزاء لا تزيد عن مساحة تسمح بدخول إصبع واحد فقط (1 سم). إذا زادت المسافة عن 1 سم، فقم بتضييق الحزام أكثر مما كان عليه.
- تأكد من ضبط منتد الرأس على الارتفاع المناسب.
- إن البطانة المخصصة للأطفال حديثي الولادة المرفقة في مقعد Quartz 360 مصممة خصيصاً للاستخدام مع نظام تأمين السيارة لطفلك الذي يتراوح طوله بين 40 و60 سم. ويمكن خلع البطانة المخصصة للأطفال حديثي الولادة وتوزع الغطاء لل小孩子، ولكن يجر الاهتمام الشديد بارجاعها لموضعها مرة أخرى مع التقيد باستعمال هذه البطانة الرسمية لنظام Quartz 360 مقعد السيارة.

تحذير:

- عند استخدام Quartz 360 في وضعية المواجهة للخلف، يلزم استخدام وضع الإمالة القصوى للطفل حتى 75 سم.
- يجب أن يكون مقعد السيارة في وضع التأمين دائمًا في وضعية المواجهة للأمام، أو في وضعية المواجهة للخلف أثناء الحركة مع وجود طفلك في مقعد السيارة. لا تتحرك بالسيارة عندما يكون مقعد السيارة مداراً إلى الوضعية الجانبيّة (تحمّيل)، أو إلى آية وضعية وبطريقة أخرى غير مؤمنة بينما يكون طفلك في مقعد السيارة.
- يُحظر ضبط وضعية المقعد أثناء التحرّك بالسيارة.
- عند تركيب مقعد السيارة، يمكن ترك مسافات بين قاعدة مقعد السيارة ومقعد المركبة، ويترافق ذلك على موضع نقاط التثبيت في المركبة.



لا تترك طفلك بمفردك دون مراقبة في السيارة. عند وصول درجة الحرارة خارج السيارة إلى 20 درجة، يمكن أن ترتفع درجة الحرارة داخل السيارة في خلال 20 دقيقة لتصل إلى 40 درجة مئوية مما قد يتسبب في التعرض للمخاطر. لتجنب مخاطر التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، فكر في الاستعانة بجهاز تذكير الطفل مثل وسادة مزودة ببطانة Maxi-Cosi e-Safety.

مقد المقد السيارة Quartz 360 في السيارة:

- يمكن تدوير مقد السيارة Quartz 360 درجة لمساعدتك على ادخال واخراج طفلك من المركبة بسهولة. ويتيح لك ذلك أيضًا تغيير وضعية المقد من وضعية المواجهة للخلفي من السيارة، إلى وضعية المواجهة للجزء الأمامي من السيارة.
- تأكيد قبل شراء هذا المنتج من توافق مقد السيارة مع المركبة التي سينتقم استخدامه بها.
- يجب تركيب مقد السيارة باستخدام نظام ISOFIX وذراع الدعم.
- يجب أن يوضع ذراع الدعم بحيث يكون غير مطوي بالكامل، وفي وضع التأمين، وموضع في المكان الأقرب للجزء الأمامي.
- عندما يكون مانع حركة الطفل مثبتًا على الحد الأقصى لوضعية المواجهة للخلف، فقد لا تتناسب هذه الوضعية مع كل المركبات المعتمدة. يرجى التتحقق من أن كل الوضعيات الممكنة لمقد السيارة (أوضاع الإمالة للخلف وضبط مسن드 الرأس) ملائمة لسيارتك.

انته:

- عند استخدام نظام ISOFIX، يُعد استخدام مشابك التركيب الخاصة بالثبيت السفلي بالمركبة غير كاف. من الضروري تثبيت "ذراع الدعم".

A - غطاء المقعد

B - مسنند الرأس قابل للضبط

C - بطانة حديثي الولادة

D - مشابك الحرام

E - وسائد للكتف قابلة للخلع (يسار + يمين)

F - حزام بخمس نقاط تثبيت

G - إبزيم الحزام

H - وسادة ما بين الفخذين

I - زر ضبط الحزام

J - شريط ضبط الحزام

K - مقبض الإمالة للخلف

L - مقبض التدوير

M - مؤشر لذراع الدعم

N - ذراع الدعم

O - زر ضبط ذراع الدعم

P - حامل ضبط ارتفاع ذراع الدعم

Q - نظام الحماية الجانبي G-CELL

R - موصلات نظام ISOFIX

S - زر تحرير موصلات مسنند الرأس

T - مقبض ضبط مسنند الرأس

U - حجرة تخزين الدليل


تحذير:

- إن مقد Quartz 360 مخصص للاستخدام في السيارة فقط.

• لقد تم تصنيع مقد Quartz 360 ليتناسب مع الاستعمال المكثف الذي يستمر لمدة 12 سنة.

- لا تستخدم أية نقاط اتصال لدعم الحمل غير تلك المذكورة في الإرشادات، والمحددة في نظام مانع حركة الطفل.

AR





EN Non-contractual photos **FR** Photos non contractuelles **DE** Fotos nicht bindend **NL** Niet-contractuele foto's **ES** Fotografías no contractuales **IT** Foto non contrattuali **PT** Fotografias não contratuais **SV** Bilderna kan avvika från den faktiska produkten **DA** Ikke-kontraktlige billeder **FI** Kuvat eivät ole sitovia **PL** Użyte zdjęcia służą tylko do prezentacji jako przykład **NO** Bilder kan avvike fra det faktiske produkt **RU** Фотография может отличаться от товара **TR** Fotoğraflar bağlılısı değildir **BG** Неовъзчујуће фотографије **SK** Skutočný výrobok sa môže od vyobrazeného lišiť **BG** Извъндоговорни снимки **UK** Фотографії, які не тягнуть договорних зобов'язань **HU** Tájékoztató jellegű fotók **SL** Nepogodbene fotografije **ET** Lepinguvälsised pilid **CS** Nesmiľuvní fotografie **EL** Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στον παρόντα οδηγού ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν **RO** În funcție de model **LT** Nesutartinės nuotraukos **AR** الصور غير التعاقبية



Quartz 360

40 cm - 105 cm / max. 18 kg / 0M-4Y

DOREL FRANCE S.A.S.
Z.I. - 9 bd du Poitou
BP 905
49309 Cholet Cedex
FRANCE

DOREL EUROPE B.V.
P.O. Box 6071
5700 ET Helmond
NEDERLAND

DOREL UK Ltd.
Imperial Place 4
Maxwell Road
Borehamwood
Hertfordshire WD6 1JN
UNITED KINGDOM

DOREL GERMANY GMBH
Lintgasse 9
D-50667 Köln
DEUTSCHLAND

DOREL ITALIA S.P.A.
Via Verdi, 14
24050 Telgate (BG)
ITALIA

DOREL HISPANIA S.A.U.
Edificio Barcelona Moda Centre
Ronda Maiols, 1
Planta 3^a, local 340
08192 Sant Quirze del Vallès
ESPAÑA

DOREL PORTUGAL
Rua Pedro Dias, 25
4480-614 Rio Mau (VDC)
PORTUGAL

DOREL JUVENILE
SWITZERLAND S.A.
Chemin de la Colice 4
1023 Crissier
SWITZERLAND / SUISSE

DOREL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Inwestycyjna 14
41-208 Sosnowiec
POLAND



*Per conferma, consulta
il regolamento comunale*
maxi-cosi.com

014855105